

## *Dabas és Környéke Vízügyi Kft*

H-2370 Dabas, Széchenyi u. 3.  
Tel: 29/360-321; 29/360-323  
Tel./fax: 29/360-323  
E-mail: [info@dakov.hu](mailto:info@dakov.hu)

### **Működési engedély kérelem**

#### **III.7. 7.53. sz. melléklete**

### **Bérleti Üzemeltetési Szerződés**

#### **Az alábbi Víziközmű Rendszerre**

| Sorszám | Víziközmű rendszer* | Víziközmű-szolgáltatási ágazat** | Ellátási terület                             | Időbeli hatály   |
|---------|---------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|------------------|
| 53      | PPHT-SZV            | szennyvíz                        | Püspökhatvan<br>Galgagyörk<br>Csővár<br>Acsa | 2027. június 30. |

Mellékletek:

1. Az átadásra kerülő vagyontárgyak könyv szerinti jegyzéke
2. Vízforgó üzemeltetési engedély(ek)
3. Felhasználói egyenérték (FE) számítás



# VIZIKÖZMŰ BÉRLETI-ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről

**Acsa és 3 Társult Önkormányzat Közműtulajdonközössége** (2683 Acsa, Kossuth L. u. 83.,  
adószáma: , képviseli: Szekeres Rezső Acsa Község polgármestere)  
a Közműtulajdonközösség tagjai:

**Gesztor:**

**Acsa Község Önkormányzat** (2683 Acsa, Kossuth L. u. 83.,  
adószáma: , statisztikai szám: 18573,  
képviselet: Szekeres Rezső polgármester)

**Tagjai:**

- **Csővár Község Önkormányzat** (2615 Csővár, Mikszáth út 3/A,  
adószáma: , statisztikai szám: 26985,  
képviselet: Dian József polgármester)
- **Galgagyörk Község Önkormányzat** (2681 Galgagyörk, Rákóczi u. 12.,  
adószáma: , statisztikai szám: 13295,  
képviselet: Matejcsok Zsolt polgármester)
- **Püspökhátvan Község Önkormányzat** (2682 Püspökhátvan, Kert sor  
25., adószáma: , statisztikai szám: 21388, képviseli:  
Bátyi József polgármester)

mint bérleti-üzemeltetésbe adó, víziközmű ellátásért felelős tulajdonos -a továbbiakban:  
**Bérbeadó-**,

másrészről a **DAKÖV Dabas és Környéke Vízügyi Kft.**

/székhelye : 2370 Dabas, Széchenyi u. 3.,

cégjegyzékszám: 13-09-066171, nyilvántartó: Pest Megyei Bíróság mint Cégbíróság,

statisztikai számjele: 10800870-3600-113-13, adószáma: 10800870-2-13,

bankszámla száma/i: 65500109-11009814; 64400068-10608771; 65500109-00011970-  
55500001; 65500109-00011970-55500018

képviseli Jasper Lóránt ügyvezető/,

mint bérleti-üzemeltető, víziközmű szolgáltató -a továbbiakban: **Bérlő-**

között a **Bérbeadó** törzsvagyonaiban lévő víziközművek üzemeltetésére a víziközmű-  
szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (továbbiakban: Vksztv.), valamint a nemzeti  
vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (továbbiakban: Nvtv.) alapján alulírott napon és  
helyen az alábbi feltételekkel:

## I. A SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSÉRE FELJOGOSÍTÓ KÖRÜLMÉNYEK

1. A felek megállapítják, hogy a víziközmű ellátásért felelős **Bérbeadó** települési  
önkormányzat a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (4) bek.  
szerint köteles gondoskodni a település egészséges ivóvíz ellátásáról és az (1) bek.  
szerint feladata a csatornázás (a keletkező szennyvizek elvezetése és -tisztítása), mely



kötelezettségből és feladatból adódó víziközmű-szolgáltatás ellátását, jelen szerződés megkötésével a **Bérlőre** ruházza át.

2. A felek megállapítják, hogy **Bérlő** Magyarországon bejegyzett, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. tv. alapján működő **korlátolt felelősségű társaság**, amely nem áll csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt és mint ilyen a Vksztv. 35. § (2) bek. szerint víziközmű-szolgáltatói tevékenységet láthat el, társasági szerződésében a TEÁOR 3600 Víztértermelés, -kezelés, -ellátás tevékenység **főtevékenységként**, a TEÁOR 3700 Szennyvíz gyűjtése, -kezelése, bejegyzett tevékenységként szerepel. **Bérlő** Nvtv. 3. § (1) ag) pont szerint **átlátható szervezet**, melyben helyi önkormányzatok 100 %-os részesedéssel rendelkeznek.
3. Szerződő felek megállapítják, hogy a Nvtv. 12. § (9) a/ bek. szerint a helyi önkormányzat, azaz **Bérbeadó** a törzsvagyonaiban lévő víziközmű-létesítmények működtetéséről koncessziós szerződés megkötése nélkül úgy is gondoskodhat, hogy olyan gazdálkodó szervezetet hoz létre, amelyben (több helyi önkormányzattal közösen) kizárólagos részesedéssel rendelkezik. **Bérbeadó** a **Bérlő** korlátolt felelősségű társaság résztulajdonosa, tehát **fennállnak a pályázat nélküli szerződés kötésére feljogosító körülmények**.
4. Szerződő felek kikötik, hogy a víziközmű üzemeltetési jogviszony pályázat nélküli létrejöttét megalapozó körülményeket a szerződést kötő felek egyoldalúan, a szerződéses jogviszony tartama alatt nem változtathatják meg.

## II. A SZERZŐDÉS TÁRGYA, TERÜLETI ÉS IDŐBELI HATÁLYA, MÓDOSÍTÁSA

1. **Bérbeadó** a kizárólagos tulajdonát, törzsvagyonát képező víziközműveket -jelen szerződésben részletezett feltételekkel- átadja **Bérlőnek**, hogy az ellátási kötelezettségből eredő víziközmű-szolgáltatást ellássa, üzemeltesse az átvett víziközműveket. A **Bérlő** feladata mindazon víziközmű üzemeltetési tevékenységek összessége, amelyek a jogszabályokban, hatósági engedélyekben és az üzemeltetési szabályzatban előírt követelmények teljesítése érdekében okszerűen merülnek fel, különösen a víziközmű műszaki értelemben vett napi üzemben tartása, karbantartása és javítása, közüzemi szerződés-kötés, számlázás, ügyfélszolgálat működtetése.

Jelen szerződés az alábbi víziközmű-szolgáltatási ágazatokra terjed ki:

☒ közműves szennyvízelvezetés

☒ közműves szennyvíztisztítás.

(A négyzetben X-el jelölendő.)

A szerződéshez csatolandó(k) a hatályos vízjogi üzemeltetési engedély(ek), mely(ek) az átadott-átvett víziközmű pontos megnevezését, mennyiségét, részletes műszaki leírását tartalmazza.

2. Az ellátási terület a fentieknek megfelelően

☒ közműves szennyvízelvezetés

település közigazgatási területe,

valamint (térsgégi ellátás esetén) a következő települések területe:

**Acsa, Csóvár, Galgagyörk, Püspökatvan.**

Az átadott, illetve átvett víziközmű pontos megnevezése:

**Acsa központú szennyvízelvezetési agglomeráció, Acsa község, Csóvár község, Galgagyörk község, Püspökatvan község szennyvízcsatorna-hálózata.**



**X** közműves szennyvíztisztítás település közigazgatási területe, valamint (térési ellátás esetén) a következő települések területe:

**Acsa, Csővár, Galgagyörk, Püspökhátvan.**

Az átadott, illetve átvett víziközmű pontos megnevezése:

**Acsa központú szennyvízelvezetési agglomeráció**

**Püspökhátvani közös szennyvíztisztító telep.**

(A négyzetben X-el jelölendő.)

3. Jelen szerződést a felek **2012. július 1.** napjától **2027. június 30.** napjáig terjedő 15 éves határozott időtartamra kötik.
4. Jelen szerződés hatályba lépésével egyidejűleg a **Bérbeadó** és az előző víziközmű szolgáltató között korábban a víziközművek üzemeltetésére létrejött szerződések hatályukat veszítik. E tényről az érintett üzemeltetőt a **Bérbeadó** írásban értesíti.
5. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződést kizárólag írásba foglalt megállapodás alapján módosíthatják, melyet **Bérbeadó** önkormányzati képviselő-testületének határozattal jóvá kell hagynia.
6. Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy amennyiben a víziközmű-szolgáltatást érintő jogszabályváltozás következik be, úgy jelen bérleti-üzemeltetési szerződést annak megfelelően módosítják.
7. Felek megállapodnak abban, hogy a szerződés hatálya alatt közös megegyezéssel a jelen bérleti-üzemeltetési szerződést vagyonkezelési szerződéssé bővíthetik.

### III. A VAGYONTÁRGYAK ÉS AZ AHHOZ KAPCSOLÓDÓ JOGOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK ÁTADÁSA

1. A **Bérbeadó** bérleti-üzemeltetésbe adja, a **Bérlő** pedig bérleti-üzemeltetésbe veszi az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező, törzsvagyonaiba tartozó, a település közigazgatási területén található víziközműveket /ingó és ingatlan vagyontárgyakat/ per-, teher- és igénymentes állapotban azzal, hogy a **Bérbeadó** szavatolja, hogy a víziközmű üzemeltetéshez átadott, birtokba adott vagyontárgyak tekintetében harmadik személynek nincs olyan joga, amely a **Bérlőnek** a jelen szerződésből eredő üzemeltetési jogait megakadályozná vagy korlátozná.

Felek megállapodnak, hogy a **Bérbeadó** a jelen szerződésben foglaltak szerint a víziközmű üzemeltetés ellátásával kapcsolatos jogait és kötelezettségeit átadja **Bérlőnek**, a **Bérlő** pedig ezeket átveszi a jelen szerződésben meghatározott kondíciók szerint a szerződés hatályba lépésének időpontjával, a szerződés időbeli hatályában meghatározott 15 éves határozott időtartamra.

A **Bérbeadó** a szerződés aláírásával egyidejűleg a **Bérlő** rendelkezésére bocsátja a víziközmű-szolgáltatás tárgyát képező vagyontárgyak, könyveiben nyilvántartott jegyzékét (tétel leltárát), a műszaki azonosításra vonatkozó adatokat, az átadott vagyontárgyak átadáskor fennálló bruttó és nettó értékét, valamint az alkalmazott értékcsökkenési leírásokat. Felek az átadás-átvétel tényét jegyzőkönyvben rögzítik,



mely tartalmazza a víziközművek és egyéb eszközök tényleges átadás-átvételét.  
(1. sz. melléklet.)

2. A **Bérbeadó** a Vksztv. előírása szerint a tulajdonában lévő víziközmű vonatkozásában 2015. december 31-ig vagyoneértékelést végeztet. A vagyoneértékelés -elvégezését követően- jelen szerződés mellékletét képezi.
3. A bérleti-üzemeltetésbe adás kiterjed mindazon önkormányzati törzsvagyont képező víziközmű létesítményre és berendezésre (ingatlan és ingó vagyona, ezek alkotórészeire és tartozékaira), amelyek jelen szerződés hatálybalépésekor a **Bérbeadó** tulajdonát képezik, illetve azokra, amelyek a szerződés hatálya alatt létesülnek, illetve amelyeket a Vksztv. szerint **Bérbeadó** más tulajdonosoktól átvesz.  
Szerződő felek jelen szerződés tárgyát képező víziközművekről –a szerződés hatályba lépését követő 1 éven belül- műszaki (fotódokumentációs) állapotfelmérést készítenek, melyet e szerződés mellékleteként kezelik. (4. számú melléklet.)
4. **Bérlő** jogosult az egyes átvett víziközmű vagyontárgyak birtoklására, használatára, hasznainak szedésére. Az átvett vagyontárgyakra vonatkozó eszközhasználati jogát, valamint a víziközmű-szolgáltatási tevékenység jogát nem idegenítheti el, azokat nem pénzbeni hozzájárulásként gazdasági társaságba nem viheti be.
5. **Bérlő** a víziközmű üzemeltetés ellátásába alvállalkozót vonhat be, a jogszabályi keretek között egyes tevékenységeket kiszervezhet, de ez esetben is úgy felel kötelezettségei teljesítéséért mintha az adott tevékenységet maga végezné.
6. A **Bérbeadó** külön térítés nélkül biztosítja -jelen szerződés tárgyát nem képező, de az üzemeltetésre átadott vagyontárgyak működtetéséhez szükséges- tulajdonában lévő földterületek, utak használatát. A **Bérlő** javára átengedi a víziközmű működtetéshez szükséges, a **Bérbeadó** javára bejegyzett szolgalmi, vízelvezetési, vízátfutási, vezetékek- és egyéb használati jogok gyakorlását.
7. A **Bérbeadó** -illetve korábbi víziközmű szolgáltatója- az üzemeltetéshez szükséges műszaki dokumentációkat, engedélyeket és egyéb információkat a szerződés hatályba lépését követő 30 napon belül teljes körűen és tételesen a **Bérlő** rendelkezésére bocsátja.

#### IV. A VÍZIKÖZMŰ-SZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉGET VÉGZŐ BÉRLŐ FELADATAI, KÖTELEZETTSÉGEI

1. A **Bérlő** az átvett víziközmű működtetését jelen szerződésben meghatározott terjedelemben, biztonságosan, hatékonyan és megbízhatóan, a környezetvédelmi követelmények, valamint az ellátásbiztonság figyelembevételével végzi.
2. A **Bérlő** elvégzi az üzemeltetésre átadott víziközművek rendeltetésnek megfelelő szakszerű működtetését, így különösen:
  - a víziközmű üzemeltetés folyamatos és teljes körű ellátását;
  - a hatósági előírásoknak és a létesítmények adottságainak megfelelő mennyiségű és minőségű folyamatos szolgáltatást,
  - a rendszeres minőségellenőrzést akkreditált laboratóriummal;



- gondoskodik az üzemeltetésre átvett víziközmű vagyontárgy karbantartásáról, felújításáról, hibaelhárításáról.
3. **Bérlő** jelen szerződés időtartama alatt gondoskodni köteles a közszolgáltatásnak a Vksztv., és a kapcsolódó jogszabályokban előírt szakmai és személyi feltételeiről, a vonatkozó vízjogi üzemeltetési engedélyben és a mindenkor hatályos jogszabályokban előírtak teljesítéséről. **Bérlő** köteles tevékenysége gyakorlásához, és az üzemeltetési jogosultsághoz szükséges vízjogi üzemeltetési engedélyeket és minden további engedélyt haladéktalanul beszerezni, és ezeket jelen szerződés időtartama alatt hatályában fenntartani.
  4. **Bérlő** az engedélyekben és jelen szerződésben meghatározott keretek között a víziközmű rendszer teljesítőképességének mértékéig a felhasználók részére víziközmű szolgáltatást nyújt, a szolgáltatást igénybe venni kívánók rendelkezésére áll.
  5. A **Bérlő** kötelezettsége az üzemeltetés teljesítéséhez szükséges ingó és ingatlan víziközmű eszközök, megfelelő mennyiségű és minőségű jármű, gép, eszköz, berendezés biztosítása, valamint a szükséges létszámú és képzettségű szakember alkalmazása. A **Bérlő** –ilyen jellegű igény esetén- a szindikátusi szerződésében részletezett feltételek szerint munkajogi jogutódlással átveszi a jelenlegi üzemeltető főállású dolgozóit és őket -lehetőség szerint- az előző munkavégzési helyükön továbbfoglalkoztatja.
  6. Az ellátásbiztonság fenntartása érdekében a **Bérlő** elvégzi azokat a hibajellellegel, váratlanul felmerülő beavatkozásokat, amelyek a számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Sztv.) rendelkezései értelmében az értéknövelő felújítások körében számolhatók el. A **Bérlő** ezen túl elvégzi a felújítás körébe tartozó bármely olyan beavatkozást is, melynek elmaradása az ellátás biztonságát veszélyeztetné vagy egyéb kárveszély felmerülésével közvetlenül fenyeget. Kötelezettségének a **Bérlő** az ellátásért felelős esetleges mulasztásától függetlenül is eleget tesz. A felújítási beavatkozások szükségességének felismerését követően a **Bérlő** a **Bérbeadót** haladéktalanul tájékoztatja. **Bérbeadó** az elvégzett munkálatok indokolt költségeit -a fizetendő bérleti díjat csökkentve- megtéríti **Bérlő** részére.  
Ha a **Bérlő** jelen szerződés alapján víziközmű-fejlesztést végez, akkor a víziközmű az üzembehelyezésének napjával a **Bérbeadó** tulajdonába kerül, vagy a **Bérbeadó** jogosult arra vonatkozó vízvezetési szolgalmi jog alapítására.
  7. A **Bérlő** elsősorban a vízjogi üzemeltetési engedély előírásai szerint végzi az üzemeltetést, betartja a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény, a Vksztv., a közműves ivóvízellátásról és szennyvízelvezetésről szóló 38/1995 (IV. 5.) Korm. rendelet, valamint a később a helyükbe lépő jogszabályok, továbbá az érvényes szabványok és műszaki irányelvek előírásait.
  8. **Bérlő** víziközmű-szolgáltatási ágazatonként (külön a vízre, külön a szennyvízre) köteles minden év szeptember 15-ig -első alkalommal 2014-ben- a **Bérbeadóval** közösen elkészítendő gördülő fejlesztési terv részeként felújítási és pótlási tervet készíteni. Köteles a Hivatal jóváhagyását követően a tervben előírányzott felújítási, illetve pótlási munkákat elvégezni, melyet a **Bérbeadó**, illetve a Hivatal ellenőriz.



9. **Bérlő** az általa működtetett víziközművekről víziközmű térképi nyilvántartást köteles vezetni. A nyilvántartásból –a vonatkozó jogszabályok szerint- adatszolgáltatásra köteles.
10. **Bérlő** -az előző üzemeltető által kialakított helyen és időpontokban- valamennyi felhasználó által elérhetően ügyfélszolgálatot tart, ügyfélszolgálati irodát működtet. A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. tv. 17/B § (2) bek. a) pontban előírtak szerint a heti egy napon 8 órától 20 óráig tartandó nyújtott ügyfélfogadást a **Bérlő** dabasi központi irodájában -2370 Dabas, Széchenyi u. 3.- tartja.
11. **Bérlő** [www.dakov.hu](http://www.dakov.hu) internetes címen honlapot működtet, ahol közzéteszi -többek között- üzletszabályzatát, információkat nyújt és lehetőséget biztosít a felhasználók részére bejelentésekre, ügyintézésre.

**V. A VÍZIKÖZMŰ SZOLGÁLTATÁS TERVEZETT MENNYISÉGE, FELHASZNÁLÓK ÁLTAL FIZETENDŐ DÍJA, A BÉRLŐ ÁLTAL FIZETENDŐ BÉRLETI DÍJ**

1. A szerződés megkötésekor az ellátott víziközmű szolgáltatás tervezett éves mennyiségei:

|                                        |                            |
|----------------------------------------|----------------------------|
| - csatornán történő szennyvízelvezetés | 117.300 m <sup>3</sup> /év |
| - tisztított szennyvízmennyiség        | 117.300 m <sup>3</sup> /év |
| - szippantott szennyvízfogadás         | 0 m <sup>3</sup> /év       |

2. A jelen szerződés alapján üzemeltetett víziközmű rendszer felhasználói egyenértéke összesen

**582 FE**

(a felhasználói egyenérték részletes számítását a szerződés 3. sz. melléklete tartalmazza).

3. A Vksztv. felhatalmazta az előző víziközmű szolgáltatót, hogy a 2011. december 31-én alkalmazott bruttó díjhoz képest legfeljebb 4,2 %-kal megemelt mértékű díjat alkalmazhat. **Bérlő** e törvényi rendelkezés szerint a szerződéskötést követően a felhasználók felé az alábbi díjakat alkalmazza:

**Alapdíj**

Szennyvízelvezetés, -tisztítás **208,10 Ft/bekötés/hó**

**Fogyasztással arányos díj**

|                                                              |                          |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Szennyvízelvezetés és – tisztítás díja (egységes díj esetén) | Ft/m <sup>3</sup>        |
| Lakossági csatornadíj (elvezetés és tisztítás együtt)        |                          |
| - gravitációs elvezetés                                      | 250,20 Ft/m <sup>3</sup> |
| - átemelő elvezetés Ft/m <sup>3</sup>                        | 242,00 Ft/m <sup>3</sup> |
| Közületi csatornadíj (elvezetés és tisztítás együtt)         | 288,10 Ft/m <sup>3</sup> |
| Szippantott szennyvíz ürítési díja                           | 0 Ft/m <sup>3</sup>      |
| Vízterhelési díj                                             | 9,90 Ft/m <sup>3</sup>   |

A fenti díjak az általános forgalmi adót -mely a szerződés megkötésének időpontjában 27 %- **nem tartalmazzák**.



**Bérlő** fenti díjakat csak törvényi rendelkezés alapján módosíthatja.

4. A közműves ivóvízellátás, valamint a közműves szennyvízelvezetés és -tisztítás díját -mely hatósági díj- a Magyar Energia Hivatal javaslatának figyelembevételével 2014. január 1-től a víziközmű-szolgáltatásért felelős miniszter rendeletben állapítja meg. A Bérlő a díjmegállapításhoz köteles minden olyan tájékoztatást és adatot megadni -a Hivatal által megjelölt tartalommal, formában és határidőben-, mely a Hivatal hatósági díjelőkészítő és díjfelügyeleti tevékenységéhez szükséges.
5. **Bérbeadó** kiköti, hogy **Bérlő** részére a víziközmű-üzemeltetési jogát bérleti díj fizetése ellenében engedi át, melyet **Bérlő** csak a bérleti díj megfizetése ellenében gyakorolhat.

A **Bérlő** által fizetendő bérleti díj:

- a csatorna közművekre

1.000.000 Ft/év.

(Töredék évben időarányosan fizetendő.)

A bérleti díj félévente, a tárgydíj időszakot követő második hónap utolsó napjáig esedékes a **Bérbeadó** számlája alapján. A számlát a gesztor **-Acsa Község Önkormányzata-** bocsátja ki. Fizetési mód: átutalás, a számlán megadott bankszámlára.

A jelen szerződésben rögzített bérleti díjat szerződő felek egyoldalúan nem változtathatják meg.

A bérleti díj közös megegyezéssel csak abban az esetben változtatható, ha a szerződés V. 3. pontjában rögzített víziközmű szolgáltatási díjak is változnak.

**Bérbeadó** a bérleti díjból származó bevételeit köteles elkülönítetten kezelni és azt kizárólag a víziközmű fejlesztés finanszírozására -ideértve a víziközmű-fejlesztés céljára igénybevett hitellel összefüggő adósságszolgálat teljesítését is- használhatja fel.

## VI. BÉRBEADÓ FELADATAI, KÖTELEZETTSÉGEI

1. **Bérbeadó** -a jelen szerződésben **Bérlőre** átruházott feladatokat is beleértve- ellátási felelőssége elve alapján kötelessége és joga gondoskodni a közműves ivóvízellátással, a közműves szennyvízelvezetéssel és -tisztítással kapcsolatos víziközmű-szolgáltatási feladatok elvégzéséről.
2. Víziközmű az állam vagy a települési önkormányzat (azaz **Bérbeadó**) több település ellátása esetén társulásaik tulajdonában lehet, ezért a Vksztv. szerinti feltételek fennállása esetén köteles a beruházóktól, más víziközmű tulajdonosoktól a felajánlott víziközművek tulajdonjogát átvenni, majd azokat üzemeltetésre jelen szerződés keretei között átadni üzemeltetésre **Bérlőnek**.
3. A víziközmű fejlesztés megvalósításáról az ellátásért felelős, azaz **Bérbeadó** gondoskodik.
4. **Bérbeadó** köteles a 15 éves időtartamra készítendő gördülő fejlesztési terv részeként, víziközmű-szolgáltatási ágazatonként (külön a vízre, külön a szennyvízre) beruházási tervet készíteni és azt -a **Bérlő** által elkészített felújítási és pótlási tervvel együtt- minden év szeptember 15-ig -első alkalommal 2014. évben- a Hivatalhoz jóváhagyásra benyújtani. **Bérbeadó** köteles a Hivatal által jóváhagyott beruházási tervet végrehajtani, melybe -azonos kivitelezői ajánlatok esetén, elsőbbséget biztosítva - a **Bérlőt** bevonja.



## VII. KÁROKÉRT VISELT FELELŐSSÉG, BIZTOSÍTÁSOK

1. Az átvett vagyontárgyak használata során -harmadik személynek- okozott károkért **Bérlő** felel.
2. A víziközmű-szolgáltatáshoz kapcsolódó felelősségbiztosításról a **Bérlő** gondoskodni köteles legkésőbb a szerződés hatályba lépését követő 60 napon belül.
3. A **Bérbeadó** tulajdonát képező víziközművek vagyonbiztosításáról a **Bérbeadó** gondoskodik szintén a szerződés hatályba lépését követő 60 napon belül.

## VIII. A FELHASZNÁLÓKKAL KAPCSOLATOS FELADATOK, KÖTELEZETTSÉGEK A SZOLGÁLTATÁSI DÍJFIZETÉS, DÍJTARTOZÁS ESETÉN TEENDŐ INTÉZKEDÉSEK

1. **Bérlő** az új felhasználók víz-, illetve szennyvízcsatorna bekötési igényét a benyújtott tervek alapján elbírálja, majd egyedi megrendelésre –vállalkozási szerződés keretében- elvégzi a víz- és szennyvízcsatorna bekötési munkákat.
2. **Bérlő** a felhasználókkal -felhasználási helyenként- közüzemi szerződést köt. A szerződés egyidejűleg a vízszolgáltatásra, illetve a szennyvízelvezetésre és –tisztításra is vonatkozhat. Az előző üzemeltető és a fogyasztó között korábban létrejött közüzemi szerződés -az általános jogutódlásra tekintettel- érvényben marad, **Bérlő** a szerződésben megnevezett szolgáltató helyébe lép.
3. **Bérlő** köteles gondoskodni, hogy a víziközmű szolgáltatás mindenkor hiteles mérőberendezésen keresztül történjék. **Bérlő** törekszik arra, hogy saját vízellátással rendelkező szennyvízelvezetést és –tisztítás igénybe vevő felhasználók is hiteles mérőt szereltesse fel, ezt követően az általányszámlázást megszünteti.
4. **Bérlő** jogosult az általa nyújtott víziközmű szolgáltatásért a felhasználóktól a V. 3. pontban rögzített díjakat szedni -az előző üzemeltető által kialakított- helyben szokásos időközönként és módon. A **Bérlő** jogosult a mérőleolvasás, számlázás és díjbeszedés módján és gyakoriságán változtatni, melyről előzetesen köteles értesíteni **Bérbeadót** és az érintett felhasználókat.
5. **Bérlő** jogosult a határidőre meg nem fizetett szolgáltatási díjtartozás jogi úton történő beszedésére. Díjtartozás esetén a **Bérlő** jogosult -a jogszabályi keretek között- a szolgáltatást időben és mennyiségben korlátozni, felfüggeszteni, átmenetileg szüneteltetni.
6. Ha a felhasználó díjtartozása miatt a **Bérlő** a vízszolgáltatást korlátozza, köteles gondoskodni -a létfenntartáshoz és közegészségügyi feltételek teljesítéséhez szükséges- vízigények más elérhető módon való kielégítéséről.
7. Szerződő felek törekednek arra, hogy a településen csak mérősitett közkutak üzemeljenek. A mérősitett közkifolyón vételezett víz díját a **Bérbeadó** fizeti meg **Bérlőnek**.



## IX. A VIZIKÖZMŰVEK FEJLESZTÉSE, EGYÜTTMŰKÖDÉS A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA ALATT LÉTESÜLŐ VIZIKÖZMŰVEKKEL KAPCSOLATBAN

1. **Bérlő** jogosult a nem lakossági felhasználóktól -a Vksztv.-ben felsorolt mentességeket kivéve- viziközmű fejlesztési hozzájárulást beszedni.  
Szerződő felek a fizetendő viziközmű fejlesztési hozzájárulás összegét az alábbiak szerint határozzák meg:  
- 1 m<sup>3</sup>/nap igényelt szennyvízelvezetésre **0 Ft + ÁFA.**  
**A térségben viziközmű társulat működik, mely az újonnan jelentkező felhasználóktól viziközmű társulati érdekeltségi hozzájárulást szed.**  
Fenti összegek a szerződés hatályba lépését követően érvényesíthetők és 2015. december 31-ig szerződő felek közös megegyezésével szabadon módosíthatók.  
2016. január 1-től a viziközmű fejlesztési hozzájárulás mértékét a Hivatal határozatban állapítja meg, mely szerződő felekre kötelező érvényű.
2. **Bérlő** a beszedett viziközmű fejlesztési hozzájárulást jogosult -a Vksztv.-ben részletek szerint- a viziközmű fejlesztési beruházásokra felhasználni, annak érdekében, hogy a nem lakossági felhasználók igényeit kielégítse.
3. A **Bérlő** az előző 2. pontban írt felhasználáson túl javaslatot tesz **Bérbeadó** részére a beszedett összeg felhasználására és együttműködik **Bérbeadóval** a jóváhagyott beruházás megvalósításában.
4. Ha az üzemeltetési szerződés megszűnik a **Bérlő** a fel nem használt viziközmű fejlesztési hozzájárulás összegével elszámol **Bérbeadó** felé és a fel nem használt összeget részére átadja.
5. **Bérbeadó** a viziközművek fejlesztése esetén, előzetes egyeztetést folytat **Bérlővel**, különösen akkor, ha a munkák kivitelezése károsan befolyásolhatja a szolgáltatás folyamatosságát, illetve új műtárgyak meglévő hálózatra való csatlakozásáról van szó.
6. **Bérbeadó** üzemelő víz, illetve szennyvízcsatorna hálózatra való csatlakozási munkák kivitelezésével elsősorban **Bérlőt** bízta meg, de -külső vállalkozók igénybevétele esetén- szakfelügyeletét mindenképpen igényli.
7. **Bérbeadó** biztosítja **Bérlő** szakmai ellenőrzési jogát azon kivitelezési munkálatoknál is, melyeknek nem a **Bérlő** a kivitelezője. A kivitelezési munkák átvétele után az elkészült létesítményeket **Bérbeadó** a **Bérlő** használatába adja, ennek tényét jegyzőkönyvben kell rögzíteni. Amennyiben a létesítmény a terveknek, hatósági előírásoknak megfelel, **Bérlő** nem tagadhatja meg az üzemeltetést.



## **X. A SZERZŐDŐ FELEK KAPCSOLATTARTÁSA, TÁJÉKOZTATÁSI KÖTELEZETTSÉG, ELLENŐRZÉS**

1. Szerződő felek a szerződés hatálya alatt rendszeres és folyamatos kapcsolatot tartanak és minden lényeges körülményről tájékoztatják egymást.
2. **Bérlő** köteles a **Bérbeadó**t folyamatosan szóban, de évente legalább egy alkalommal írásban részletesen tájékoztatni a víziközmű-üzemeltetés helyzetéről, a tárgyévi működésről és a következő évre tervezett üzemeltetési feladatokról, legkésőbb a tárgyévet követő január 31-ig.
3. **Bérbeadó** jogosult a használatba adott vagyontárgyak működtetését, a víziközmű szolgáltatást folyamatosan figyelemmel kíséreni, a tevékenység végzéséről rendszeres tájékoztatást kapni. E célból meghatalmazottja/i jogosult/ak betekinteni a **Bérlő**nél lévő -jelen szerződés tárgyával összefüggő- műszaki és gazdasági dokumentumokba, valamint a helyszínen meggyőződni arról, hogy az üzemeltetés e szerződésben foglalt feltételek szerint történik.

### **4. Kapcsolattartás**

**Bérbeadó** részéről: A mindenkori polgármester és a mindenkori jegyző, illetve a Polgármesteri Hivatal részéről az alábbi munkatárs:

Neve:

Beosztása:

Elérhetősége:

E-mail címe:

Telefonszáma:

**Bérlő** részéről: a DAKÖV Kft. mindenkori ügyvezetője (ügyvezetői).

**Bérlő** jelen szerződés teljesítésére kijelölt üzemigazgatósága: **Bagi Üzemigazgatóság**

Üzemigazgatóság címe: **2191 Bag, Dózsa Gy. u. 20.**

Felelős üzemigazgató (cégvezető) neve: **Ritecz György ügyvezető**

Elérhetősége: **2191 Bag, Dózsa Gy. u. 20.**

E-mail címe: **galgaviz@dunaweb.hu**

Telefonszáma: **06-28/408-524; 06-30/9343-156**

Az üzemigazgatóságon belül kijelölt szervezeti egység megnevezése:

**Aszód térségi csatornaüzem**

**Püspökhatvani szennyvíztisztító telep**

Az üzemeltető egység címe: **2191 Bag, Dózsa Gy. u. 20.**

Az üzemeltetést végző egység felelős vezetői és beosztásuk:

- **Horváth Péter műszaki vezető**
- **Tóth Tibor csatornázási üzemvezető**
- **Maruszki László vezető gépész**

Elérhetőségük: **2191 Bag, Dózsa Gy. u. 20.**

E-mail címük: **horvath.peter@dunaweb.hu,**

**ttibor59@freemail.hu; galgaszviz@dunaweb.hu**

Telefonszáma: **06-28/408-524; 06-28/400-164**



Mobiltelefon:

**Horváth Péter: 06-20/9793-426**

**Tóth Tibor: 06-30/9497-031**

**Maruszki László: 06-30/6127-475**

5. Szerződő felek kötelezik magukat arra, hogy a jelen szerződés teljesítése során tudomásukra jutott valamennyi információt, adatot, a szerződéssel összefüggésben keletkezett dokumentumok tartalmát üzleti titokként kezelik, azokat kizárólag jelen szerződés céljaira használják fel, és csak azon munkatársaik számára teszik azokat megismerhetővé, akiknek a feladatai ellátásához azok megismerése szükséges, és írásban kötelezettséget vállaltak az üzleti titok megtartására.

## **XI. A SZERZŐDÉS FELMONDÁSA, MEGSZÚNÉSE**

1. Jelen szerződés határozott időre, 15 évre szól. Jelen szerződést a **Bérbeadó** és a **Bérlő** is csak rendkívüli -Vksztv.-ben megfogalmazott- esetekben, az év végére szólóan, de legalább 8 hónapos felmondási idővel mondhatja fel.
2. Jelen szerződést szerződő felek közös megegyezéssel -a határozott idő lejárta előtt 6 hónappal- határozott időre meghosszabbíthatják vagy határozatlan idejűvé módosíthatják.
3. A **Bérlő** a bérleti szerződés megszűnése esetén köteles a jelen szerződés tárgyát képező vagyontárgyakat, létesítményeket (a leltár szerint átvett eszközöket) rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban a szerződés megszűnését követő 60 napon belül a **Bérbeadónak** átadni (birtokába adni), a **Bérbeadó** pedig köteles azokat átvenni. A víziközmű és egyéb vagyon visszaszolgáltatásáról szerződő felek tételes jegyzőkönyvet készítenek. Az átadás-átvétellel kapcsolatos vita esetén műszaki ellenőr, illetve könyvvizsgáló közreműködését igényelhetik.
4. Jelen bérleti-üzemeltetési szerződés megszűnése esetében **Bérlő** a **Bérbeadó** részére átadja az érintett felhasználókra, felhasználási helyekre és víziközművekre vonatkozóan az alábbiakat:
  - a felhasználók nevét és címét;
  - az egyes felhasználókhoz tartozó felhasználási helyek címét;
  - a felhasználási helyekre vonatkozó, a fogyasztás megállapításához szükséges adatokat öt évre visszamenőleg;
  - a víziközmű térképi nyilvántartás adatállományát;
  - a további víziközmű-működtetés tekintetében szükséges műszaki dokumentumokat, adatokat.

A szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a nemzeti vagyonról szóló törvény és végrehajtási utasításai, a hatályos vízügyi jogszabályok, valamint a Ptk. rendelkezései az irányadók.



A jelen bérleti-üzemeltetési szerződést a **Bérbeadó** önkormányzat képviselő-testülete  
az alábbiakról felfüggetlenül..... számú határozatával jóváhagyta/elfogadta.

.....Dabas....., 2012. június 28.

## BÉRBEADÓ:

.....  
**Acsa Község Önkormányzata**  
Szekeres Rezső polgármester  
Határozat száma: 70/2012. (VI. 27.)

.....  
**Csővár Község Önkormányzata**  
Dian József polgármester  
Határozat száma: 68/2012. (VI. 27.)

.....  
**Galgagyörk Község Önkormányzata**  
Matejcsok Zsolt polgármester  
Határozat száma: 78/2012. (VI. 27.)

.....  
**Püspökatvan Község Önkormányzata**  
Bátyi József polgármester  
Határozat száma: 26/2012. (VI. 27.)

## BÉRLŐ:

.....  
Jasper Lóránt  
a **DAKÖV Kft.** ügyvezetője

**DABAS és KÖRNYÉKE**  
**VÍZÜGYI KFT.**  
2370 Dabas, Széchenyi u. 3.  
Adószám: 10800870-2-13  
Tak. sz.: 65500109-11009814-00000000

## Mellékletek:

1. Az átadásra kerülő vagyontárgyak könyv szerinti jegyzéke
2. Vízzel üzemeltetési engedély(ek)
3. Felhasználói egyenérték (FE) számítás
4. Műszaki állapotfelmérés



# MEGÁLLAPODÁS

## önkormányzati közös tulajdonú víziközmű rendszer ellátási felelősei képviselőjében eljáró ellátásért felelős kijelölésére

Az érintett víziközmű rendszer  
megnevezése:

**Püspökhatvan és Térsége Közműves Szennyvízelvezető Rendszer**

Kódja:  
**PPHT-SZV**

Jelen megállapodást a fent megnevezett víziközmű rendszer tulajdonosai:

Acsa Község Önkormányzat

Csővár Község Önkormányzat

Galgagyörk Község Önkormányzat

Püspökhatvan Község Önkormányzat

(továbbiakban: megállapodást kötő felek)

kötik a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (továbbiakban: Vksztv.)

9. § (3) bekezdése szerint.

1. A megállapodást kötő felek rögzítik, hogy a fent megnevezett víziközmű rendszer a megállapodást kötő 4 önkormányzat osztatlan közös tulajdonában van, azon az alábbi tulajdoni arányaik állnak fenn:

### Tulajdonos önkormányzat megnevezése

### Tulajdoni aránya %

Acsa Község Önkormányzat

31,0

Csővár Község Önkormányzat

14,6

Galgagyörk Község Önkormányzat

21,2

Püspökhatvan Község Önkormányzat

33,2

2. A fent megnevezett víziközmű rendszeren ellátásért felelős tulajdonnal rendelkező 1. pontban felsorolt önkormányzatok közössége a víziközmű rendszerrel kapcsolatban a Vksztv.-ben meghatározott jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése érdekében –közös megegyezéssel, jelen írásos megállapodás formájában- maguk közül

..... **ACSA KÖZSÉG** .....

**Önkormányzatát**

-mint a közös tulajdonú víziközmű rendszer egyik ellátásért felelősét- **jelölik ki a képviselőjükből eljáró ellátási felelősnek.**

3. .... **ACSA KÖZSÉG** ..... **Önkormányzata** fenti 2. pontban rögzített képviselőre vonatkozó kijelölést **elfogadja.**

4. Megállapodást kötő felek e megállapodásban is rögzítik, hogy a Vksztv. 9. § (4) bek. szerint, mint a víziközmű rendszer tulajdonosai, így ellátásért felelősök a Vksztv.-ben meghatározott kötelezettségeik teljesítésével kapcsolatban felmerülő indokolt költségeket a víziközmű rendszeren 1. pontban felsorolt vagyoni érdekeltységük arányában viselik.

5. Jelen megállapodást –törvényi előírás szerint- aláíró polgármesterek vállalják, hogy a megállapodást –legkésőbb- 2013. május 31-ig képviselő-testületük elé terjesztik jóváhagyásra és a testület jóváhagyó határozatát megküldik az üzemeltető DAKÖV Kft. Bagi Üzemigazgatóság részére, annak érdekében, hogy a Magyar Energetikai és Közmű-Szabályozási Hivatalhoz benyújtandó működési engedély kérelméhez csatolhassa.

2013. május 21.

**Acsa Község Önkormányzat**

Szekeres Rezső polgármester

**Galgagyörk Község Önkormányzat**

Matejcsok Zsolt polgármester

**Csővár Község Önkormányzat**

Dian József polgármester

**Püspökhatvan Község Önkormányzat**

Bátyi József polgármester



**Viziközművek és egyéb eszközök  
üzemeltetésre történő átadás-átvételi  
jegyzőkönyve**

**Készült:** 2013. május 22-én, Galgagyörk Község Önkormányzatának hivatalos helyiségében

**Jelen vannak:**

**Galgagyörk Község Önkormányzat** részéről: Matejcsok Zsolt polgármester, mint **átadó**

**DAKÖV Dabas és Környéke Vízügyi Kft.** részéről: Ritecz György ügyvezető, mint **átvevő**

**Tárgy:** Galgagyörk Község Önkormányzata viziközmű és kapcsolódó egyéb vagyonának üzemeltetésre történő leltár szerinti átadás-átvétele, az átadásra kerülő vagyontárgyak műszaki azonosításra vonatkozó adatai, a jegyzőkönyv felvételekor fennálló bruttó, nettó és könyv szerinti értékek, az alkalmazott értékcsökkenési leírási kulcsok, valamint az átadott eszközök használata körében felmerülő jogok és kötelezettségek.

Jelenlévők megállapítják, hogy Galgagyörk Község Önkormányzatának a tulajdonában az alábbi **2 viziközmű rendszerben van** -több ellátási felelőssel együtt- **közös tulajdona:**

**1. Püspökhátvan és Térsége Közműves Szennyvízelvezető Rendszer, kódja: PPHT-SZV**

**2. Aszód Térségi Közműves Szennyvízelvezető Rendszer, kódja: ASZDTRS-SZV**

(közös szennyvíztisztító telep)

Galgagyörk Község Önkormányzata a megkötött viziközmű bérleti-üzemeltetési szerződések III. 1. pontja szerint a szerződések aláírásával az üzemeltetőnek átadta az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező, törzsvagyonaiba tartozó, a település közigazgatási területén található viziközműveket (ingó és ingatlan vagyontárgyakat) per-, teher- és igénymentes állapotban azzal, hogy szavatolja, hogy az átadott, birtokba adott vagyontárgyak tekintetében harmadik személynek nincs olyan joga, amely az üzemeltető szerződésből eredő jogait megakadályozná vagy korlátozná.


A szerződések fenti pontja tartalmazza, hogy a szerződések aláírásával egyidejűleg az önkormányzat az üzemeltető rendelkezésére bocsátotta a viziközmű szolgáltatás tárgyát képező vagyontárgyakat, azok könyveiben nyilvántartott jegyzékét (tételes leltárát), az átadott vagyontárgyak átadáskor fennálló bruttó és nettó értékét, valamint az alkalmazott értékcsökkenési leírásokat.

Szerződő felek képviselői -tekintettel arra, hogy a megkötött bérleti-üzemeltetési szerződéseket 2013. május 31-ig kell jóváhagyásra benyújtania az üzemeltetőnek a Magyar Energetikai és Közmű-Szabályozási Hivatalhoz- úgy határoztak, hogy adataikat egyeztetik, pontosítják és ennek eredményét jelen jegyzőkönyvben és mellékleteiben rögzítik.

Megállapodnak abban, hogy a hiv. jogszabály **13.**

- **aa)** pont szerint: a műszaki azonosításra vonatkozó adatokat az üzemeltető csatolja jelen jegyzőkönyvhöz (elektronikus formában);
- **ab)** és **ac)** pontok szerint az átadó önkormányzat jelen jegyzőkönyv mellékleteként csatolja az átadásra kerülő viziközművek vagyonelemtárát, könyveiben nyilvántartott bruttó, nettó és könyv szerinti értékét, valamint az alkalmazott értékcsökkenési leírási kulcsokat;
- **ad)** pont szerint megállapítják, hogy az átadott eszközök használata körében felmerülő jogokat és kötelezettségeket a bérleti-üzemeltetési szerződések III. pontja tételesen tartalmazza. A szerződések IV. pontja tartalmazza az üzemeltető kötelezettségeit.

Jelenlévők a jelen jegyzőkönyvhöz ..... **db mellékletet** csatolnak.



Matejcsok Zsolt polgármester  
Galgagyörk Község Önkormányzat  
átadó






Ritecz György ügyvezető  
DAKÖV Kft.

**DAKÖV** átvevő

Dabas és Környéke Vízügyi Kft.  
2370 Dabas, Széchenyi u. 3.  
Adószám: 10800870-2-13



GALGAGYÖRK



**GALGAGYÖRK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT**

**2681 GALGAGYÖRK, RÁKÓCZI ÚT 12.**

**galgagyork@invitel.hu**

**TEL.: 06-27/563-750, FAX.: 06-27/563-751**

**DAKÖV KFT.**

**Bagi Üzemigazgatóság**

**2191 Bag**

**Dózsa Gy. u. 20.**

**Tisztelt Ritecz Úr!**

Megkeresésére tájékoztatásul közlöm, hogy Galgagyörk község Önkormányzat vagyonleltárjában a csatornavagyonra vonatkozóan az alábbi adatokat tartjuk nyilván:

bruttó érték: 330.675.525.- Ft

elszámolt értékcsökkenés: 29.760.800.- Ft


nettó érték: 300.914.725.- Ft

értékcsökkenési leírási kulcs: 3 %

Galgagyörk, 2013. május 21.

Tisztelettel:

  
Matejcsok Zsolt  
polgármester





### Víziközmű rendszerek adatai - Szennyvízszolgáltatás

|                                                                                     |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| <b>Az adatszolgáltatás</b>                                                          |        |
| MEH azonosítószáma:                                                                 | VkX52B |
| gyakorisága:                                                                        | Éves   |
| Jogcíme:                                                                            |        |
| A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 60. § (1) és (2) bekezdés |        |
| teljesítésének határideje:                                                          |        |
| Az adatokat évente, a tárgyévét követő év április 30-ig kell megadni.               |        |

| Víziközmű rendszerek adatai - Szennyvízszolgáltatás |                                                  |                                                                            |              |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Sorszám                                             | Megnevezés                                       | Mennyiség / adat *                                                         | Mértékegység |
| -                                                   |                                                  | <b>Püspökatvan és Térsége Közműves Szennyvízelvezető Rendszer PPHT-SZV</b> |              |
| <b>I.</b>                                           | <b>Csatorna hossza (km)</b>                      | <b>77,5</b>                                                                | <b>km</b>    |
| <b>A</b>                                            | <b>Egyesített rendszerű csatorna hossza (km)</b> | <b>0</b>                                                                   | <b>km</b>    |
| 1                                                   | Gerincvezeték (km)                               |                                                                            | km           |
| 1.1                                                 | NA 200                                           |                                                                            | km           |
| 1.1.1                                               | Beton                                            |                                                                            | km           |
| 1.1.2                                               | Műanyag (PVC, KG-PVC, KM-PVC ...)                |                                                                            | km           |
| 1.1.3                                               |                                                  |                                                                            | km           |
| 1.2                                                 | NA 125                                           |                                                                            | km           |
| 1.2.1                                               | Beton                                            |                                                                            | km           |
| 1.2.2                                               | Műanyag (PVC, KG-PVC, KM-PVC ...)                |                                                                            | km           |
| 1.2.3                                               |                                                  |                                                                            | km           |
| 1.3                                                 |                                                  |                                                                            | km           |
|                                                     |                                                  |                                                                            | km           |
| 2                                                   | Bekötő vezeték (km)                              | 0                                                                          | km           |
| 2.1                                                 | NA 160                                           |                                                                            | km           |
| 2.1.1                                               | Beton                                            |                                                                            | km           |
| 2.1.2                                               | Műanyag (PVC, KG-PVC, KM-PVC ...)                |                                                                            | km           |
| 2.1.3                                               |                                                  |                                                                            | km           |
| 2.2                                                 | NA 125                                           |                                                                            | km           |
| 2.2.1                                               | Beton                                            |                                                                            | km           |
| 2.2.2                                               | Műanyag (PVC, KG-PVC, KM-PVC ...)                |                                                                            | km           |
| 2.2.3                                               |                                                  |                                                                            | km           |
| 2.3                                                 |                                                  |                                                                            | km           |
|                                                     |                                                  |                                                                            | km           |
| <b>B</b>                                            | <b>Gravitációs szennyvízcsatorna hossza (km)</b> | <b>45,9</b>                                                                | <b>km</b>    |
| 3                                                   | Gerincvezeték (km)                               | 31,2                                                                       | km           |
| 3.1                                                 | NA 200                                           |                                                                            | km           |
| 3.1.1                                               | Beton                                            |                                                                            | km           |
| 3.1.2                                               | Műanyag (PVC, KG-PVC, KM-PVC ...)                | 31,2                                                                       | km           |
| 3.1.3                                               |                                                  |                                                                            | km           |
| 3.2                                                 | NA 300                                           |                                                                            | km           |
| 3.2.1                                               | Beton                                            |                                                                            | km           |
| 3.2.2                                               | Műanyag (PVC, KG-PVC, KM-PVC ...)                |                                                                            | km           |
| 3.2.3                                               |                                                  |                                                                            | km           |
| 3.3                                                 |                                                  |                                                                            | km           |
|                                                     |                                                  |                                                                            | km           |
| 4                                                   | Bekötő vezeték (km)                              | 14,7                                                                       | km           |
| 4.1                                                 | NA150                                            |                                                                            | km           |
| 4.1.1                                               | Beton                                            |                                                                            | km           |
| 4.1.2                                               | Műanyag (PVC, KG-PVC, KM-PVC ...)                | 14,7                                                                       | km           |
| 4.1.3                                               |                                                  |                                                                            | km           |
| 4.2                                                 | NA 100                                           |                                                                            | km           |
| 4.2.1                                               | Beton                                            |                                                                            | km           |
| 4.2.2                                               | Műanyag (PVC, KG-PVC, KM-PVC ...)                |                                                                            | km           |
| 4.2.3                                               |                                                  |                                                                            | km           |



|          |                                                    |             |           |
|----------|----------------------------------------------------|-------------|-----------|
| 4.3      |                                                    |             | km        |
|          |                                                    |             | km        |
| <b>C</b> | <b>Nyomás alatti szennyvízcsatorna hossza (km)</b> | <b>31,6</b> | <b>km</b> |
| 5        | Gerincvezeték (km)                                 | 31,6        | km        |
| 5.1      | NA 50                                              |             | km        |
| 5.1.1    | Beton                                              |             | km        |
| 5.1.2    | Műanyag (kpe...)                                   | 1,2         | km        |
| 5.1.3    |                                                    |             |           |
| 5.2      | NA 63                                              |             | km        |
| 5.2.1    | Beton                                              |             | km        |
| 5.2.2    | Műanyag (kpe...)                                   | 1,2         | km        |
| 5.2.3    |                                                    |             | km        |
| 5.3      | NA 80                                              |             | km        |
| 5.3.1    | Beton                                              |             | km        |
| 5.3.2    | Műanyag (kpe ...)                                  | 4,3         | km        |
| 5.3.3    |                                                    |             | km        |
| 5.4      | NA 90                                              |             | km        |
| 5.4.1    | Beton                                              |             | km        |
| 5.4.2    | Műanyag (kpe ...)                                  | 6,2         | km        |
| 5.4.3    |                                                    |             | km        |
| 5.5      | NA 110                                             |             | km        |
| 5.5.1    | Beton                                              |             | km        |
| 5.5.2    | Műanyag (kpe ...)                                  | 15,8        | km        |
| 5.5.3    |                                                    |             | km        |
| 5.6      | NA 150                                             |             | km        |
| 5.6.1    | Beton                                              |             | km        |
| 5.6.2    | Műanyag (KM-PVC ...)                               | 2,9         | km        |
| 5.6.3    |                                                    |             | km        |
|          |                                                    |             | km        |
| <b>D</b> | <b>Vákuumos szennyvízcsatorna hossza (km)</b>      | <b>0</b>    | <b>km</b> |
| 7        | Gerincvezeték (km)                                 | 0           | km        |
| 7.1      | NA 50                                              |             | km        |
| 7.1.1    | Beton                                              |             | km        |
| 7.1.2    | Műanyag (PVC, KG-PVC, KM-PVC ...)                  |             | km        |
| 7.1.3    |                                                    |             | km        |
| 7.2      | NA 100                                             |             | km        |
| 7.2.1    | Beton                                              |             | km        |
| 7.2.2    | Műanyag (PVC, KG-PVC, KM-PVC ...)                  |             | km        |
| 7.2.3    |                                                    |             | km        |
| 7.3      |                                                    |             | km        |
|          |                                                    |             | km        |
| 8        | Bekötő vezeték (km)                                | 0           | km        |
| 8.1      | NA 50                                              |             | km        |
| 8.1.1    | Beton                                              |             | km        |
| 8.1.2    | Műanyag (PVC, KG-PVC, KM-PVC ...)                  |             | km        |
| 8.1.3    |                                                    |             | km        |
| 8.2      | NA 100                                             |             | km        |
| 8.2.1    | Beton                                              |             | km        |
| 8.2.2    | Műanyag (PVC, KG-PVC, KM-PVC ...)                  |             | km        |
| 8.2.3    |                                                    |             | km        |
| 8.3      |                                                    |             | km        |
|          |                                                    |             | km        |
| <b>E</b> | <b>Zárt csapadékcatorna hossza (km)</b>            | <b>0</b>    | <b>km</b> |
| 9        | Gerincvezeték (km)                                 |             | km        |
| 9.1      | NA 100                                             |             | km        |
| 9.1.1    | Beton                                              |             | km        |
| 9.1.2    | Műanyag (PVC, KG-PVC, KM-PVC ...)                  |             | km        |
| 9.1.3    |                                                    |             | km        |
| 9.2      | NA 125                                             |             | km        |
| 9.2.1    | Beton                                              |             | km        |
| 9.2.2    | Műanyag (PVC, KG-PVC, KM-PVC ...)                  |             | km        |
| 9.2.3    |                                                    |             | km        |



|               |                                                                                 |                          |                |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|
| 9.3           |                                                                                 |                          | km             |
|               |                                                                                 |                          | km             |
| 10            | Bekötő vezeték (km)                                                             | 0                        | km             |
| 10.1          | NA 100                                                                          |                          | km             |
| 10.1.1        | Beton                                                                           |                          | km             |
| 10.1.2        | Műanyag (PVC, KG-PVC, KM-PVC ...)                                               |                          | km             |
| 10.1.3        |                                                                                 |                          | km             |
| 10.2          | NA 125                                                                          |                          | km             |
| 10.2.1        | Beton                                                                           |                          | km             |
| 10.2.2        | Műanyag (PVC, KG-PVC, KM-PVC ...)                                               |                          | km             |
| 10.2.3        |                                                                                 |                          | km             |
| 10.3          |                                                                                 |                          | km             |
|               |                                                                                 |                          | km             |
| <b>F - 11</b> | <b>Nyílt árkos csapadékvízvezetés hossza (km)</b>                               | <b>0</b>                 | <b>km</b>      |
| 11.1          | Burkolt árok                                                                    |                          | km             |
| 11.2          | Burkolat nélküli árok                                                           |                          | km             |
| <b>II.</b>    | <b>Szennyvíztovábbító rendszer</b>                                              |                          |                |
| <b>G - 12</b> | <b>Átemelő / beemelő műtárgyak / nyomásgépházak / vákuumgépházak száma (db)</b> | <b>10</b>                | <b>db</b>      |
| 12.1          | Megnevezése, nyilvántartási száma                                               | Püspökatvan 1 végátemelő | db             |
| 12.1.1        | Típusa                                                                          | Rocla, átm. 2,6 m        |                |
| 12.1.2        | Helye, hrsz.                                                                    | Püspökatvan Kőbánya u.   |                |
| 12.1.3        | Akna / tartály névleges térfogata [m <sup>3</sup> ]                             | 16                       | m <sup>3</sup> |
| 12.1.3.1      | Szivattyúzás rendszere                                                          | búvár szivattyú          |                |
| 12.1.3.2      | Teljesítménye (Q-H)                                                             | 35 l/s, 12 m             |                |
| 12.1.3.3      | Felvett villamosteljesítmény [kW]                                               | 15                       | kW             |
| 12.1.4.1      | Szivattyúzás rendszere                                                          | búvár szivattyú          |                |
| 12.1.4.2      | Teljesítménye (Q-H)                                                             | 35 l/s, 12 m             |                |
| 12.1.4.3      | Felvett villamosteljesítmény [kW]                                               | 15                       | kW             |
| 12.2          | Megnevezése, nyilvántartási száma                                               | Püspökatvan 2 átemelő    |                |
| 12.2.1        | Típusa                                                                          | Rocla, átm. 1,36 m       |                |
| 12.2.2        | Helye, hrsz.                                                                    | Püspökatvan Kőbánya u.   |                |
| 12.2.3        | Tartály névleges térfogata [m <sup>3</sup> ]                                    | 10                       | m <sup>3</sup> |
| 12.2.3.1      | Szivattyúzás rendszere                                                          | búvár szivattyú          |                |
| 12.2.3.2      | Teljesítménye (Q-H)                                                             | 10 l/s, 6,2 m            |                |
| 12.2.3.3      | Felvett villamosteljesítmény [kW]                                               | 2,4                      | kW             |
| 12.2.4.1      | Szivattyúzás rendszere                                                          | búvár szivattyú          |                |
| 12.2.4.2      | Teljesítménye (Q-H)                                                             | 10 l/s, 6,2 m            |                |
| 12.2.4.3      | Felvett villamosteljesítmény [kW]                                               | 2,4                      | kW             |
| 12.3          | Megnevezése, nyilvántartási száma                                               | Püspökatvan 3 átemelő    |                |
| 12.3.1        | Típusa                                                                          | Rocla, átm. 1,36 m       |                |
| 12.3.2        | Helye, hrsz.                                                                    | Püspökatvan Béke u. 25.  |                |
| 12.3.3        | Tartály névleges térfogata [m <sup>3</sup> ]                                    | 7                        | m <sup>3</sup> |
| 12.3.3.1      | Szivattyúzás rendszere                                                          | búvár szivattyú          |                |
| 12.3.3.2      | Teljesítménye (Q-H)                                                             | 10 l/s, 6,2 m            |                |
| 12.3.3.3      | Felvett villamosteljesítmény [kW]                                               | 2,4                      | kW             |
| 12.3.4.1      | Szivattyúzás rendszere                                                          | búvár szivattyú          |                |
| 12.3.4.2      | Teljesítménye (Q-H)                                                             | 10 l/s, 6,2 m            |                |
| 12.3.4.3      | Felvett villamosteljesítmény [kW]                                               | 2,4                      | kW             |
| 12.4          | Megnevezése, nyilvántartási száma                                               | Acsa 1 átemelő           |                |
| 12.4.1        | Típusa                                                                          | Rocla, átm. 2,0 m        |                |
| 12.4.2        | Helye, hrsz.                                                                    | Acsa 493/3 hrsz.         |                |
| 12.4.3        | Tartály névleges térfogata [m <sup>3</sup> ]                                    | 18                       | m <sup>3</sup> |
| 12.4.3.1      | Szivattyúzás rendszere                                                          | búvár szivattyú          |                |
| 12.4.3.2      | Teljesítménye (Q-H)                                                             | 46 l/s, 15 m             |                |
| 12.4.3.3      | Felvett villamosteljesítmény [kW]                                               | 12                       | kW             |
| 12.4.4.1      | Szivattyúzás rendszere                                                          | búvár szivattyú          |                |
| 12.4.4.2      | Teljesítménye (Q-H)                                                             | 46 l/s, 15 m             |                |
| 12.4.4.3      | Felvett villamosteljesítmény [kW]                                               | 12                       | kW             |
| 12.5          | Megnevezése, nyilvántartási száma                                               | Acsa 2 átemelő           |                |
| 12.5.1        | Típusa                                                                          | Rocla, átm. 1,36 m       |                |



|               |                                                    |                                |                |
|---------------|----------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|
| 12.5.2        | Helye, hrsz.                                       | Acsa Falujárók u. 24.          |                |
| 12.5.3        | Tartály névleges térfogata [m <sup>3</sup> ]       | 7                              | m <sup>3</sup> |
| 12.5.3.1      | Szivattyúzás rendszere                             | búvár szivattyú                |                |
| 12.5.3.2      | Teljesítménye (Q-H)                                | 5l/s, 6 m                      |                |
| 12.5.3.3      | Felvett villamosteljesítmény [kW]                  | 2                              | kW             |
| 12.5.4.1      | Szivattyúzás rendszere                             | búvár szivattyú                |                |
| 12.5.4.2      | Teljesítménye (Q-H)                                | 5l/s, 6 m                      |                |
| 12.5.4.3      | Felvett villamosteljesítmény [kW]                  | 2                              | kW             |
| 12.6          | <b>Megnevezése, nyilvántartási száma</b>           | Acsa 3 átemelő                 |                |
| 12.6.1        | Típusa                                             | Rocla, átm. 1,36 m             |                |
| 12.6.2        | Helye, hrsz.                                       | Acsa Állomás u.2.              |                |
| 12.6.3        | Tartály névleges térfogata [m <sup>3</sup> ]       | 8                              | m <sup>3</sup> |
| 12.6.3.1      | Szivattyúzás rendszere                             | búvár szivattyú                |                |
| 12.6.3.2      | Teljesítménye (Q-H)                                | 5l/s, 6 m                      |                |
| 12.6.3.3      | Felvett villamosteljesítmény [kW]                  | 2,4                            | kW             |
| 12.6.4.1      | Szivattyúzás rendszere                             | búvár szivattyú                |                |
| 12.6.4.2      | Teljesítménye (Q-H)                                | 5l/s, 6 m                      |                |
| 12.6.4.3      | Felvett villamosteljesítmény [kW]                  | 2,4                            | kW             |
| 12.7          | <b>Megnevezése, nyilvántartási száma</b>           | Acsa-Újlak 4 átemelő           |                |
| 12.7.1        | Típusa                                             | Rocla, átm. 1,36 m             |                |
| 12.7.2        | Helye, hrsz.                                       | Acsa-Újlak buszforduló         |                |
| 12.7.3        | Tartály névleges térfogata [m <sup>3</sup> ]       | 7                              | m <sup>3</sup> |
| 12.7.3.1      | Szivattyúzás rendszere                             | búvár szivattyú                |                |
| 12.7.3.2      | Teljesítménye (Q-H)                                | 5l/s, 6 m                      |                |
| 12.7.3.3      | Felvett villamosteljesítmény [kW]                  | 2,4                            | kW             |
| 12.7.4.1      | Szivattyúzás rendszere                             | búvár szivattyú                |                |
| 12.7.4.2      | Teljesítménye (Q-H)                                | 5l/s, 6 m                      |                |
| 12.7.4.3      | Felvett villamosteljesítmény [kW]                  | 2,4                            | kW             |
| 12.8          | <b>Megnevezése, nyilvántartási száma</b>           | Csővár 1 végátemelő            |                |
| 12.8.1        | Típusa                                             | Rocla, átm. 1,59 m             |                |
| 12.8.2        | Helye, hrsz.                                       | Csővár Kossuth u. 135/2 hrsz   |                |
| 12.8.3        | Tartály névleges térfogata [m <sup>3</sup> ]       | 11                             | m <sup>3</sup> |
| 12.8.3.1      | Szivattyúzás rendszere                             | búvár szivattyú                |                |
| 12.8.3.2      | Teljesítménye (Q-H)                                | 46 l/s, 15 m                   |                |
| 12.8.3.3      | Felvett villamosteljesítmény [kW]                  | 13,5                           | kW             |
| 12.8.4.1      | Szivattyúzás rendszere                             | búvár szivattyú                |                |
| 12.8.4.2      | Teljesítménye (Q-H)                                | 46 l/s, 15 m                   |                |
| 12.8.4.3      | Felvett villamosteljesítmény [kW]                  | 13,5                           | kW             |
| 12.9          | <b>Megnevezése, nyilvántartási száma</b>           | Galgagyörk 1 végátemelő        |                |
| 12.9.1        | Típusa                                             | Rocla, átm. 2,0 m              |                |
| 12.9.2        | Helye, hrsz.                                       | Galgagyörk Vasút u.0228. Hrsz. |                |
| 12.9.3        | Tartály névleges térfogata [m <sup>3</sup> ]       | 14                             | m <sup>3</sup> |
| 12.9.3.1      | Szivattyúzás rendszere                             | búvár szivattyú                |                |
| 12.9.3.2      | Teljesítménye (Q-H)                                | 46 l/s, 15 m                   |                |
| 12.9.3.3      | Felvett villamosteljesítmény [kW]                  | 13,5                           | kW             |
| 12.9.4.1      | Szivattyúzás rendszere                             | búvár szivattyú                |                |
| 12.9.4.2      | Teljesítménye (Q-H)                                | 46 l/s, 15 m                   |                |
| 12.9.4.3      | Felvett villamosteljesítmény [kW]                  | 13,5                           | kW             |
| 12.10         | <b>Megnevezése, nyilvántartási száma</b>           | Galgagyörk 2 átemelő           |                |
| 12.10.1       | Típusa                                             | Rocla, átm. 1,36 m             |                |
| 12.10.2       | Helye, hrsz.                                       | Galgagyörk Petőfi u. 22.       |                |
| 12.10.3       | Tartály névleges térfogata [m <sup>3</sup> ]       | 7                              | m <sup>3</sup> |
| 12.10.3.1     | Szivattyúzás rendszere                             | búvár szivattyú                |                |
| 12.10.3.2     | Teljesítménye (Q-H)                                | 5l/s, 6 m                      |                |
| 12.10.3.3     | Felvett villamosteljesítmény [kW]                  | 2                              | kW             |
| 12.10.4.1     | Szivattyúzás rendszere                             | búvár szivattyú                |                |
| 12.10.4.2     | Teljesítménye (Q-H)                                | 5l/s, 6 m                      |                |
| 12.10.4.3     | Felvett villamosteljesítmény [kW]                  | 2                              | kW             |
| <b>H - 13</b> | <b>Szerelvények száma (db) típus megnevezéssel</b> | <b>55</b>                      | <b>db</b>      |
| 13.1          | <b>Szelepek (Tolózárak...)</b>                     | <b>45</b>                      | <b>db</b>      |
| 13.1.1        | <b>Golyós visszacsapó szelep</b>                   | <b>20</b>                      | <b>db</b>      |



|               |                                                                                |                               |                       |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|
|               | Tolózárr                                                                       | 20                            | db                    |
|               | Légtelenítő szelep                                                             | 5                             | db                    |
| 13.2          | Hálózatöblítő szerelvények                                                     | 0                             | db                    |
| 13.2.1        |                                                                                |                               | db                    |
|               |                                                                                |                               | db                    |
| 13.3          | Szagszűrő, szagmentesítő berendezés                                            | 10                            | db                    |
| 13.3.1        | Bioteg 200                                                                     | 10                            | db                    |
|               |                                                                                |                               | db                    |
| <b>I - 14</b> | <b>Szennyvízhozam mérés - Mérőberendezések száma (db) típus megnevezésével</b> | 1                             | db                    |
| 14.1          |                                                                                |                               | db                    |
| 14.2          |                                                                                |                               | db                    |
| <b>III.</b>   | <b>Szennyvíztisztítás</b>                                                      |                               |                       |
| <b>J - 15</b> | <b>Szennyvíztisztító telep megnevezése</b>                                     |                               |                       |
| 15.1          | Névleges kapacitása                                                            | 500                           | m <sup>3</sup> /d, LE |
| 15.2          | Kezelt szennyvízmennyiség                                                      | 104821                        | m <sup>3</sup>        |
| <b>K</b>      | <b>Technológia típusának megnevezése</b>                                       | <b>Eleveniszapos rendszer</b> |                       |
| 16            | Mechanikai                                                                     | x                             |                       |
| 16.1          | Szűrés                                                                         | x                             |                       |
| 16.2          | Ülepítés                                                                       |                               |                       |
| 16.3          | Homokfogó                                                                      | x                             |                       |
| 16.4          | Zsír-, olajfogó                                                                |                               |                       |
| 17            | Biológiai                                                                      | x                             |                       |
| 18            | Kémiai                                                                         | x                             |                       |
| 19            | Biokémiai                                                                      |                               |                       |
| 20            | Fizikai-fizikokémiai                                                           |                               |                       |
| 21            | Szennyvíziszap                                                                 |                               |                       |
| 21.1          | Kezelés                                                                        | Víztelenítés szalagszűrővel   |                       |
| 21.2          | Elhelyezés                                                                     | átmeneti tárolás              |                       |
| 21.3          | Hasznosítás                                                                    | mezőgazdasági                 |                       |
| 22            | Tisztított szennyvíz                                                           |                               |                       |
| 22.1          | Elhelyezés (befogadó) típusa                                                   | Éővíz                         |                       |
| 22.1.1        | Megnevezése                                                                    | Galga-patak                   |                       |
| 22.1.2        | Éővíz esetén mederszám                                                         | AAA 624                       |                       |
| 22.2          | Hasznosítás                                                                    |                               |                       |
| 23            | Egyéb                                                                          |                               |                       |
| <b>L</b>      | <b>Szennyvízáradási pontok száma (db)</b>                                      | 0                             | db                    |

#### Víziközmű rendszerek adatai - Szennyvízszolgáltatás

##### Kitöltési útmutató:

Több víziközmű-rendszer üzemeltetése esetén, víziközmű-rendszerenkénti bontásban kérjük megadni az adatokat.

\* Tárgyév utolsó napjára vonatkozó adatok szerint kell megadni.





Kérjük, válaszában hivatkozzon iktatószámunkra!

Ikt. sz.: KTVF: 54950-2/2012.

Tárgy: Acsa és térsége (Acsa, Csővár, Galgagyörk és Püspökhatvan) regionális szennyvíztisztító telepének és szennyvízelvezetésének KTVF: 15494-5/2010. számú vízjogi üzemeltetési engedély módosítása

Előadó: dr. Fekete Kornélia  
Szigeti Zoltán

Vízikönyvi szám: 8.4/1/148.

## H A T Á R O Z A T

1./ Galgamenti Víziközmű Kft. (2191 Bag, Dózsa György u. 20.) részére kiadott, KTVF: 21057-1/2011. számon módosított KTVF: 15494-5/2010. számú, 8.4/1/148. vízikönyvi számú vízjogi üzemeltetési engedélyt - egyéb rendelkezéseinek változatlanul hagyása mellett -

### módosítom

az alábbiak szerint:

2./ Az engedély 1./ pontja az engedélyes személye vonatkozásában az alábbiak szerint módosul:

– Engedélyes: **DAKÖV Dabas és Környéke Vízügyi Kft. (2370 Dabas, Széchenyi u. 3.)**

Egyidejűleg megállapítom, hogy az igazgatási szolgáltatási díj mértéke **126 000 Ft, melyet Engedélyes megfizetett.**

E döntés ellen a közléstől számított 15 napon belül az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőségnek címzett, a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőséghez (továbbiakban: Felügyelőség) két példányban benyújtandó fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezés elektronikus úton történő benyújtására a megfelelő technikai háttér hiánya miatt nincs lehetőség. A fellebbezési eljárás díja 63 000 Ft, amit a Felügyelőség Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01711806-000000000 számú előirányzat-felhasználási számlájára átutalási megbízással vagy postai úton készpénz-átutalási megbízással (csekk) kell megfizetni.

## INDOKOLÁS

Engedélyes 2012. október 18. napján kelt levelében kérte a KTVF: 21057-1/2011. számon módosított KTVF: 15494-5/2010. számú, 8.4/1/148. vízikönyvi számú vízjogi üzemeltetési engedély módosítását az engedélyes személyében bekövetkezett változásra való tekintettel.

A kérelmet és mellékleteit a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és mellékleteiről szóló 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet előírásai szerint ellenőriztem és megállapítottam, hogy a beadvány tartalmazza:

- Engedélyes elnevezését, székhelyét;

Levelezési cím: 1447 Budapest, Pf.: 541

E-mail: [kozepdunavolgyi@zoldhatosag.hu](mailto:kozepdunavolgyi@zoldhatosag.hu)

Telefon: 478-44-00, Telefax: 478-45-20

Honlap: <http://kdvktvf.zoldhatosag.hu>

Zöld Pont Iroda: 1072 Budapest, Nagydiófa u. 10-12.

Ügyfélfogadás: hétfőtől csütörtökig: 9<sup>00</sup> – 16<sup>00</sup>-ig, péntek: 9<sup>00</sup> – 12<sup>00</sup>-ig

Ügyintézői ügyfélfogadás: hétfő, szerda: 9<sup>00</sup> – 12<sup>00</sup>, 13<sup>00</sup> – 16<sup>00</sup>-ig, péntek: 9<sup>00</sup> – 12<sup>00</sup>-ig



- Engedélyes és Acsa Község Önkormányzata, Csővár Község Önkormányzata, Galgagyörk Község Önkormányzata és Püspökatvan Község Önkormányzata között 2012. június 28. napján létrejött víziközmű bérleti-üzemeltetési szerződést;
- igazolást a megfizetett igazgatási szolgáltatási díjról.

Fentiek alapján az engedély módosításáról a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 30. § (1) bekezdése, a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés b) pontja alapján, valamint a Ket. 71. § (1) bekezdésének megfelelően döntöttem.


Az igazgatási szolgáltatási díj mértékét a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet [továbbiakban: 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet] 1. mellékletének 24. sorszáma 6.3. pontja és a 7.2.2. pontja, valamint 28. sorszáma és 52. sorszáma alapján állapítottam meg. Az igazgatási szolgáltatási díjat Engedélyes megfizette. (számla száma: KI-3221/2012., KTVF: 54950-2/2012. számon iktatva)

A fellebbezéshez való jogot a Ket. 98. § (1) bekezdése biztosítja, előterjesztésének idejét a Ket. 99. § (1) bekezdése állapítja meg. A fellebbezési eljárás díjának mértékét a 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet 2. § (4) bekezdése írja elő.

A Felügyelőség feladat- és hatáskörét, valamint illetékességét a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 17. §-a és 1. számú mellékletének IV. 5. pontja szabályozza.

Jelen döntés – fellebbezés hiányában, külön értesítés nélkül – a fellebbezési határidő leteltét követő napon jogerőre emelkedik.

Budapest, 2013. január 2.



Dolla Eszter  
igazgató  
megbízásából:

Szabados Zsoltné s. k.  
irodavezető

Kapják:

Ügyintézői utasítás szerint



Galgamenti Víziközmű Kft.  
2191 Bag, Dózsa Gy. u. 20.

Acsa és 3 Társult Önkormányzat Közműtulajdonközössége Víziközmű bérleti-üzemeltetési szerződés 3. sz melléklete

| Felhasználói egyenérték (FE) számítása        |                           |                                                                  |                          |                                                                             |                                           |
|-----------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Acsa térség Szennyvíz tulajdonközösség        |                           |                                                                  |                          |                                                                             |                                           |
| Település                                     | "A" komponens:            |                                                                  | "B" komponens:           |                                                                             | "K" komponens                             |
|                                               | Szennyvíz bekötések száma | Intézmények<br>kiszámlázott éves<br>szennyvíz mennyisége<br>(m3) | Éves szenny.menny. 2 %-a | Gazdálkodó<br>szervezetek<br>érdekeltségi<br>hozzájárulás kvóta<br>(m3/nap) | Érdekeltségi<br>hozzájárulás<br>Kvóta x 4 |
| Acsa                                          | 367                       | 1075                                                             | 22                       | 6                                                                           | 24                                        |
| Csévár                                        | 199                       | 327                                                              | 7                        | 6                                                                           | 24                                        |
| Galgagyörk                                    | 271                       | 712                                                              | 14                       | 7                                                                           | 28                                        |
| Püspökhatvan                                  | 419                       | 1038                                                             | 21                       | 6                                                                           | 24                                        |
| <b>Acsa szennyvíz rendszer<br/>összesen :</b> | <b>419</b>                | <b>3152</b>                                                      | <b>63</b>                | <b>25</b>                                                                   | <b>100</b>                                |

$$\text{Felhasználói egyenérték} = A + B + K \times 4 = 582$$

$$419 + 63 + 25 \times 4 = 582$$

A felhasználói egyenérték számítás a 2011. évi CCIX. törvény 1. sz. melléklete szerint készült.

Bag, 2012.06.28

Nagy Rita  
Nagy Rita  
ért. és ügyfélszolg. csop.

Horváth Péter  
Horváth Péter  
műszaki vezető