



Dabas és Környéke Vízügyi Kft

H-2370 Dabas, Széchenyi u. 3.

Tel: 29/360-321; 29/360-323

Tel./fax: 29/360-323

E-mail: info@dakov.hu

Működési engedély kérelem

III.7. 7.47. sz. melléklete

Bérleti Üzemeltetési Szerződés

Az alábbi Víziközmű Rendszerre

Sorszám	Víziközmű rendszer*	Víziközmű- szolgáltatási ágazat**	Ellátási terület
47	VVZS-SZV	szennyvíz	Valkó Vácszentlászló Zsámbok

Mellékletek:

1. Az átadásra kerülő vagyontárgyak könyv szerinti jegyzéke
2. Vízbiztosítási engedély(ek)
3. Felhasználói egyenérték (FE) számítás

VIZIKÖZMŰ BÉRLETI-ÜZEMELTETÉSI ELŐSZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről

- **Valkó Nagyközség Önkormányzat** (2114 Valkó, Rákóczi út 3., adószáma: , statisztikai szám: , képviseli: Sziráki Szilárd polgármester)
- **Vácszentlászló Község Önkormányzat** (2115 Vácszentlászló, Zsámboki út 2/a., adószáma: 15734783-2-13, statisztikai szám: 1309104, képviseli: Horváth László polgármester)
- **Zsámbok Község Önkormányzat** (2116 Zsámbok, Bajza Lenke tér 10., adószáma: , statisztikai szám: , képviseli: Holló Ilona polgármester)

mint bérleti-üzemeltetésbe adó, víziközmű ellátásért felelős tulajdonosok -a továbbiakban:

Bérbeadó-

másrészről a **DAKÖV Dabas és Környéke Vízügyi Kft.**

/székhelye : 2370 Dabas, Széchenyi u. 3.,

cégjegyzékszám: 13-09-066171, nyilvántartó: Pest Megyei Bíróság mint Cégbíróság,

statisztikai számjele: 10800870-3600-113-13, adószáma: 10800870-2-13,

bankszámla száma/i: 65500109-11009814; 11742166-20006620

képviseli Ritecz György ügyvezető/,

mint bérleti-üzemeltető, víziközmű szolgáltató -a továbbiakban: **Bérlő-**

között a **Bérbeadó** törzsvagyonába kerülő víziközmű üzemeltetésére a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (továbbiakban: Vksztv.), valamint a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (továbbiakban: Nvtv.) alapján alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:

1. A felek megállapítják, hogy a víziközmű ellátásért felelős **Bérbeadó** települési önkormányzat a Magyar Önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. Tv. 13.§.(1) 21. pontja, illetve a Vksztv. Előírásai alapján, mely kötelezettségből és feladatból adódó víziközmű-szolgáltatás ellátását, jelen szerződés megkötésével a **Bérlőre** ruházza át, a jelenleg folyamatban lévő csatorna beruházás befejezését követően, a próbaüzem végén, melynek időpontja 2013. november 20.
2. A felek megállapítják, hogy **Bérlő** Magyarországon bejegyzett, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. tv. alapján működő **korlátolt felelősségű társaság**, amely nem áll csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt és mint ilyen a Vksztv. 35. § (2) bek. szerint víziközmű-szolgáltatói tevékenységet láthat el, társasági szerződésében a TEÁOR 3600 Víztermelés, -kezelés, -ellátás tevékenység **főtevékenységként**, a TEÁOR 3700 Szennyvíz gyűjtése, -kezelése, bejegyzett tevékenységként szerepel. **Bérlő** Nvtv. 3. § (1) ag) pont szerint **átlátható szervezet**, melyben helyi önkormányzatok 100 %-os részesedéssel rendelkeznek.

3. Szerződő felek megállapítják, hogy a Nvtv. 12. § (9) a/ bek. szerint a helyi önkormányzat, azaz **Bérbeadó** a törzsvagyonába kerülő víziközmű-létesítmény működtetéséről koncessziós szerződés megkötése nélkül úgy is gondoskodhat, hogy olyan gazdálkodó szervezetet hoz létre, amelyben (több helyi önkormányzattal közösen) kizárólagos részesedéssel rendelkezik. **Bérbeadó** a **Bérlő** korlátozott felelősségű társaság résztulajdonosa, tehát **fennállnak a pályázat nélküli szerződés kötésére feljogosító körülmények**.
4. Szerződő felek kikötik, hogy a víziközmű üzemeltetési jogviszony pályázat nélküli létrejöttét megalapozó körülményeket a szerződést kötő felek egyoldalúan, a szerződéses jogviszony tartama alatt nem változtathatják meg.

A SZERZŐDÉS TÁRGYA, TERÜLETI ÉS IDŐBELI HATÁLYA, MÓDOSÍTÁSA

5. **Bérbeadó** a kizárólagos tulajdonába kerülő, törzsvagyonát képező víziközművet a próbaüzem befejezésével egyidejűleg megkötött bérleti-üzemeltetési szerződés alapján -jelen előszerződés alapján- átadja **Bérlőnek**, hogy az ellátási kötelezettségéből eredő víziközmű-szolgáltatást ellássa, üzemeltesse az átvett víziközműveket. A **Bérlő** feladata mindazon víziközmű üzemeltetési tevékenységek összessége, amelyek a jogszabályokban, hatósági engedélyekben és az üzemeltetési szabályzatban előírt követelmények teljesítése érdekében okszerűen merülnek fel, különösen a víziközmű műszaki értelemben vett napi üzemben tartása, karbantartása és javítása, közüzemi szerződés-kötés, számlázás, ügyfélszolgálat működtetése. Jelen szerződés az alábbi víziközmű-szolgáltatási ágazatokra terjed ki:

- közműves szennyvíztisztítás.

A szerződéshez csatolandó(k) a hatályos vízjogi üzemeltetési engedély(ek), mely(ek) az átadott-átvett víziközmű pontos megnevezését, mennyiségét, részletes műszaki leírását tartalmazza.

6. Az ellátási terület a végleges szerződésben Valkó, Vácszentlászló, Zsámbok

Az átadott, illetve átvett víziközmű pontos megnevezése:

Valkó, Vácszentlászló, Zsámbok Közműves Szennyvízelvezető Rendszer

Kódja: VVZS-SZV


7. Szerződő felek kijelentik, hogy bérleti-üzemeltetési szerződést 15 éves határozott időtartamra kötik.
8. Szerződő felek rögzítik, hogy a végleges szerződéshez **Bérbeadó** vagyonértékelést csatol.
9. Szerződő felek rögzítik, hogy a végleges szerződés megkötésénél figyelemmel lesznek a DAKÖV Kft. által más Önkormányzatokkal kötött bérleti-üzemeltetési szerződések, valamint az ezen szerződést érintő hatályos jogszabályi előírásokra, betartva a Vízgazdálkodásról szóló, Nemzeti Vagyonról szóló, Magyarország Helyi Önkormányzatairól szóló, Fogyasztóvédelemről szóló valamennyi előírást, valamint a Ptk. előírásait.

10. Szerződő felek rögzítik, hogy a bérleti díj meghatározásánál figyelemmel lesznek a DAKÖV Kft. által más Bérbeadókkal megkötött bérleti díjakra, s azok fizetési határidejére. A végleges szerződésben rendelkeznek a víziközmű fejlesztése, együttműködést a szerződés időtartama alatt létesülő víziközművel kapcsolatban, valamint a károkért viselt felelősség, biztosítások, a felhasználókkal kapcsolatos feladatok, a szerződő felek kapcsolattartása, ellenőrzés, valamint a szerződés felmondása, megszűnése és a Bérletet terhelő kötelezettségek tárgyában.
11. Jelen előbérleti üzemeltetési szerződést a Bérbeadó Önkormányzatok Képviselő-testületei az aláírásnál feltüntetett számú határozattal hagyták jóvá.

A szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a nemzeti vagyonról szóló törvény és végrehajtási utasításai, a hatályos vízügyi jogszabályok, valamint a Ptk. rendelkezései az irányadók.

Vácszentlászló, 2013. május

BÉRBEADÓ:

  Valkó Nagyközség Önkormányzata Sziraki Szilárd polgármester Határozat száma: /2013. (V. .)	  Vácszentlászló Község Önkormányzata Horváth László polgármester Határozat száma: /2013. (V. .)
---	--


Zsámbok Község Önkormányzat
Holló Ilona polgármester
Határozat száma: /2013. (V. .)



BÉRLŐ:


Ritecz György
a DAKÖV Kft. ügyvezetője
DAKÖV
Dabas és Könyéke Vízügyi Kft.
2370 Dabas, Széchenyi u. 3.
Adószám: 10800870-2-13

Mellékletek:

1. Aszód és térsége szennyvíztisztító telep kapacitásbővítése és szennyvíziszap komposztáló átadás-átvételi jegyzőkönyve
2. Az átadásra kerülő vagyontárgyak könyv szerinti jegyzéke
3. A Hivatal csatornadíj ármegállapításra vonatkozó határozata
4. Vízjogi üzemeltetési engedély(ek)

MEGÁLLAPODÁS

önkormányzati közös tulajdonú víziközmű rendszer ellátási felelősei képviselőjében
eljáró ellátásért felelős kijelölésére

Az érintett víziközmű rendszer
megnevezése:

**Valkó-Vácszentlászló-Zsámbok
Közműves Szennyvízelvezető Rendszer**

Kódja:

VVZS-SZV

Jelen megállapodást a fent megnevezett víziközmű rendszer tulajdonosai:

Valkó Nagyközség Önkormányzata
Vácszentlászló Község Önkormányzata
Zsámbok Község Önkormányzata

(továbbiakban: megállapodást kötő felek)

kötik a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (továbbiakban: Vksztv.)
9. § (3) bekezdése szerint.

1. A megállapodást kötő felek rögzítik, hogy a fent megnevezett víziközmű rendszer a megállapodást kötő 3 önkormányzat osztatlan közös tulajdonában van, azon az alábbi tulajdoni arányaik állnak fenn:

Tulajdonos önkormányzat megnevezése	Tulajdoni aránya %
Valkó Nagyközség Önkormányzata	33,28
Vácszentlászló Község Önkormányzata	28,65
Zsámbok Község Önkormányzata	38,07

2. A fent megnevezett víziközmű rendszeren ellátásért felelős tulajdonnal rendelkező 1. pontban felsorolt önkormányzatok közössége a víziközmű rendszerrel kapcsolatban a Vksztv.-ben meghatározott jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése érdekében –közös megegyezéssel, jelen írásos megállapodás formájában- maguk közül

Vácszentlászló Község Önkormányzatát

-mint a közös tulajdonú víziközmű rendszer egyik ellátásért felelősét- **jelölik ki a képviselőjükből eljáró ellátási felelősnek.**

3. **Vácszentlászló Község Önkormányzata** fenti 2. pontban rögzített képviselőre vonatkozó kijelölést **elfogadja.**
4. Megállapodást kötő felek e megállapodásban is rögzítik, hogy a Vksztv. 9. § (4) bek. szerint, mint a víziközmű rendszer tulajdonosai, így ellátásért felelősök a Vksztv.-ben meghatározott kötelezettségeik teljesítésével kapcsolatban felmerülő indokolt költségeket a víziközmű rendszeren 1. pontban felsorolt vagyoni érdekeltységük arányában viselik.
5. Jelen megállapodást –törvényi előírás szerint- aláíró polgármesterek vállalják, hogy a megállapodást –legkésőbb- 2013. május 31-ig képviselő-testületük elé terjesztik jóváhagyásra és a testület jóváhagyó határozatát megküldik az üzemeltető DAKÖV Kft. Bagi Üzemigazgatóság részére, annak érdekében, hogy a Magyar Energetikai és Közmű-Szabályozási Hivatalhoz benyújtandó működési engedély kérelméhez csatolhassa.

2013. május 21.

.....
Valkó Nagyközség Önkormányzata Vácszentlászló Község Önkormányzata
Sziráki Szilárd polgármester Horváth László polgármester

.....
Zsámbok Község Önkormányzata
Holló Ilona polgármester

Víziközmű rendszerek adatai - Szennyvízszolgáltatás

Az adatszolgáltatás:	
MEH azonosítószáma:	VkX52B
gyakorisága:	Éves
jogcíme:	
A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 60. § (1) és (2) bekezdés	
teljesítésének határideje:	
Az adatokat évente, a tárgyévet követő év április 30-ig kell megadni.	

JELENLEG ÉPÍTÉS / PRÓBAÜZEM ZAJLIK!

Víziközmű rendszerek adatai - Szennyvízszolgáltatás			
Sorszám	Megnevezés	Mennyiség / adat *	Mértékegység
VÍZIKÖZMŰ-RENDSZER MEGNEVEZÉSE		Valkó, Vácszentlászló, Zsámbok Közműves Szennyvízelvezető Rendszer, VVZS-SZV	
I.	Csatorna hossza (km)	80,311	km
A	Egyesített rendszerű csatorna hossza (km)	0	km
1	Gerincvezeték (km)	0	km
1.1	NA 100	0	km
1.1.1	Beton	0	km
1.1.2	Műanyag (PVC, KG-PVC, KM-PVC ...)	0	km
1.1.3		0	km
1.2	NA 125	0	km
1.2.1	Beton	0	km
1.2.2	Műanyag (PVC, KG-PVC, KM-PVC ...)	0	km
1.2.3		0	km
1.3		0	km
		0	km
2	Bekötő vezeték (km)	0	km
2.1	NA 100	0	km
2.1.1	Beton	0	km
2.1.2	Műanyag (PVC, KG-PVC, KM-PVC ...)	0	km
2.1.3		0	km
2.2	NA 125	0	km
2.2.1	Beton	0	km
2.2.2	Műanyag (PVC, KG-PVC, KM-PVC ...)	0	km
2.2.3		0	km
2.3		0	km
		0	km
B	Gravitációs szennyvízcsatorna hossza (km)	61,761	km
3	Gerincvezeték (km)	39,014	km
3.1	NA 50	0	km
3.1.1	Beton	0	km
3.1.2	Műanyag (PVC, KG-PVC, KM-PVC ...)	0	km
3.1.3		0	km
3.2	NA 100	0	km
3.2.1	Beton	0	km
3.2.2	Műanyag (PVC, KG-PVC, KM-PVC ...)	0	km
3.2.3	NA 150	0	km
3.3	Műanyag (KG-PVC)	0	km
	NA 200	0	km
	Műanyag (KG-PVC)	38,932	km
	NA 300	0	km
	Műanyag (KG-PVC)	0,082	km
		0	km

4	Bekötő vezeték (km)	22,747	km
4.1	NA 50	0	km
4.1.1	Beton	0	km
4.1.2	Műanyag (PVC, KG-PVC, KM-PVC ...)	0	km
4.1.3		0	km
4.2	NA 100	0	km
4.2.1	Beton	0	km
4.2.2	Műanyag (PVC, KG-PVC, KM-PVC ...)	0	km
4.2.3		0	km
4.3	NA 150	0	km
	Műanyag (KG-PVC)	22,747	km
C	Nyomás alatti szennyvízcsatorna hossza (km)	18,55	km
5	Gerincvezeték (km)	15,95	km
5.1	NA 32	0	km
5.1.1	Beton	0	km
5.1.2	Műanyag (PVC, KG-PVC, KM-PVC ...)	0	km
5.1.3		0	km
5.2	NA 80	0	km
5.2.1	Beton	0	km
5.2.2	Műanyag (PVC, KG-PVC, KM-PVC ...)	0,77	km
5.2.3		0	km
5.3	NA 100	0	km
5.3.1	Beton	0	km
5.3.2	Műanyag (PVC, KG-PVC, KM-PVC ...)	1,231	km
5.3.3		0	km
5.4	NA 150	0	km
5.4.1	Beton	0	km
5.4.2	Műanyag (PVC, KG-PVC, KM-PVC ...)	10,06	km
5.4.3		0	km
5.5	NA 200	0	km
5.5.1	Beton	0	km
5.5.2	Műanyag (PVC, KG-PVC, KM-PVC ...)	3,889	km
5.5.3		0	km
5.6	NA 250	0	km
5.6.1	Beton	0	km
5.6.2	Műanyag (PVC, KG-PVC, KM-PVC ...)	0	km
5.6.3		0	km
		0	km
6	Bekötő vezeték (km)	2,6	km
6.1	NA 40	0	km
6.1.1	Beton	0	km
6.1.2	Műanyag (PVC, KG-PVC, KM-PVC ...)	1,416	km
6.1.3		0	km
6.2	NA 50	0	km
6.2.1	Beton	0	km
6.2.2	Műanyag (PVC, KG-PVC, KM-PVC ...)	1,184	km
6.2.3		0	km
6.3		0	km
		0	km
D	Vákuumos szennyvízcsatorna hossza (km)	0	km
7	Gerincvezeték (km)	0	km
7.1	NA 50	0	km
7.1.1	Beton	0	km
7.1.2	Műanyag (PVC, KG-PVC, KM-PVC ...)	0	km
7.1.3		0	km

7.2	NA 100	0	km
7.2.1	Beton	0	km
7.2.2	Műanyag (PVC, KG-PVC, KM-PVC ...)	0	km
7.2.3		0	km
7.3		0	km
		0	km
8	Bekötő vezeték (km)	0	km
8.1	NA 50	0	km
8.1.1	Beton	0	km
8.1.2	Műanyag (PVC, KG-PVC, KM-PVC ...)	0	km
8.1.3		0	km
8.2	NA 100	0	km
8.2.1	Beton	0	km
8.2.2	Műanyag (PVC, KG-PVC, KM-PVC ...)	0	km
8.2.3		0	km
8.3		0	km
		0	km
E	Zárt csapadécsatorna hossza (km)	0	km
9	Gerincvezeték (km)	0	km
9.1	NA 100	0	km
9.1.1	Beton	0	km
9.1.2	Műanyag (PVC, KG-PVC, KM-PVC ...)	0	km
9.1.3		0	km
9.2	NA 125	0	km
9.2.1	Beton	0	km
9.2.2	Műanyag (PVC, KG-PVC, KM-PVC ...)	0	km
9.2.3		0	km
9.3		0	km
		0	km
10	Bekötő vezeték (km)	0	km
10.1	NA 100	0	km
10.1.1	Beton	0	km
10.1.2	Műanyag (PVC, KG-PVC, KM-PVC ...)	0	km
10.1.3		0	km
10.2	NA 125	0	km
10.2.1	Beton	0	km
10.2.2	Műanyag (PVC, KG-PVC, KM-PVC ...)	0	km
10.2.3		0	km
10.3		0	km
		0	
		0	
		0	km
F - 11	Nyílt árkos csapadékvízvezetés hossza (km)	0	km
11.1	Burkolt árok	0	km
11.2	Burkolat nélküli árok	0	km
II.	Szennyvíztovábbító rendszer	0	
G - 12	Átemelő / beemelő műtárgyak / nyomásgépházak / vákuumgépházak száma (db)	11	db
12.1	Megnevezése, nyilvántartási száma	V-A1 Közterületi, végátem	db
12.1.1	Típusa	ROCLA	
12.1.2	Helye, hrsz.	0	
12.1.3	Akna / tartály névleges térfogata [m ³]	32,37	m ³
12.1.3.1	Szivattyúzás rendszere	búvárszivattyú	
12.1.3.2	Teljes ítménye (Q-H)	10,4-13,5	l/s-m
12.1.3.3	Felvett villamos teljesítmény [kW]	3,75	kW
12.1.3.1	Szivattyúzás rendszere	búvárszivattyú	
12.1.3.2	Teljes ítménye (Q-H)	10,4-13,5	l/s-m

12.1.3.3	Felvett villamosteljesítmény [kW]	3,75	kW
12.2	Megnevezése, nyilvántartási száma	V-A2 Közterületi, végátemelő	
12.2.1	Típusa	ROCLA	
12.2.2	Helye, hrsz.	0	
12.2.3	Tartály névleges térfogata [m ³]	8,64	m ³
12.2.3.1.	Szivattyúzás rendszere	búvárszivattyú	
12.2.3.2	Teljesítménye (Q-H)	11-7,9	l/s-m
12.2.3.3	Felvett villamosteljesítmény [kW]	2,2	kW
12.2.3.1	Szivattyúzás rendszere	búvárszivattyú	
12.2.3.2	Teljesítménye (Q-H)	11-7,9	l/s-m
12.2.3.3	Felvett villamosteljesítmény [kW]	2,2	kW
12.3	Megnevezése, nyilvántartási száma	V-A3 Közterületi, átemelő	
12.3.1	Típusa	ROCLA	
12.3.2	Helye, hrsz.	0	
12.3.3	Tartály névleges térfogata [m ³]	7,54	m ³
12.3.3.1	Szivattyúzás rendszere	búvárszivattyú	
12.3.3.2	Teljesítménye (Q-H)	4-6,4	l/s-m
12.3.3.3	Felvett villamosteljesítmény [kW]	1,5	kW
12.3.3.1	Szivattyúzás rendszere	búvárszivattyú	
12.3.3.2	Teljesítménye (Q-H)	4-6,4	l/s-m
12.3.3.3	Felvett villamosteljesítmény [kW]	1,5	kW
12.4	Megnevezése, nyilvántartási száma	Vs-A1 Közterületi végátemelő	
12.4.1	Típusa	ROCLA	
12.4.2	Helye, hrsz.	0	
12.4.3	Tartály névleges térfogata [m ³]	16,6	m ³
12.4.3.1	Szivattyúzás rendszere	búvárszivattyú	
12.4.3.2	Teljesítménye (Q-H)	11,1-14,4	l/s-m
12.4.3.3	Felvett villamosteljesítmény [kW]	3,75	kW
12.4.3.1	Szivattyúzás rendszere	búvárszivattyú	
12.4.3.2	Teljesítménye (Q-H)	11,1-14,4	l/s-m
12.4.3.3	Felvett villamosteljesítmény [kW]	3,75	kW
12.5	Megnevezése, nyilvántartási száma	Vs-A2 Közterületi végátemelő	
12.5.1	Típusa	ROCLA	
12.5.2	Helye, hrsz.	0	
12.5.3	Tartály névleges térfogata [m ³]	18,8	m ³
12.5.3.1	Szivattyúzás rendszere	búvárszivattyú	
12.5.3.2	Teljesítménye (Q-H)	11,1-14,4	l/s-m
12.5.3.3	Felvett villamosteljesítmény [kW]	3,75	kW
12.5.3.1	Szivattyúzás rendszere	búvárszivattyú	
12.5.3.2	Teljesítménye (Q-H)	11,1-14,4	l/s-m
12.5.3.3	Felvett villamosteljesítmény [kW]	3,75	kW
12.6	Megnevezése, nyilvántartási száma	Z-A1 Közterületi végátemelő	
12.6.1	Típusa	ROCLA	
12.6.2	Helye, hrsz.	0	
12.6.3	Tartály névleges térfogata [m ³]	30,25	m ³
12.6.3.1	Szivattyúzás rendszere	búvárszivattyú	
12.6.3.2	Teljesítménye (Q-H)	22,7-25,4	l/s-m
12.6.3.3	Felvett villamosteljesítmény [kW]	13	kW
12.6.3.1	Szivattyúzás rendszere	búvárszivattyú	
12.6.3.2	Teljesítménye (Q-H)	22,7-25,4	l/s-m
12.6.3.3	Felvett villamosteljesítmény [kW]	13	kW
12.7	Megnevezése, nyilvántartási száma	Z-A2 Közterületi átemelő	
12.7.1	Típusa	ROCLA	
12.7.2	Helye, hrsz.	0	
12.7.3	Tartály névleges térfogata [m ³]	8,24	m ³
12.7.3.1	Szivattyúzás rendszere	búvárszivattyú	
12.7.3.2	Teljesítménye (Q-H)	4,3-17,8	l/s-m

12.7.3.3	Felvett villamosteljesítmény [kW]	2,2	kW
12.7.3.1	Szivattyúzás rendszere	búvárszivattyú	
12.7.3.2	Teljesítménye (Q-H)	4,3-17,8	l/s-m
12.7.3.3	Felvett villamosteljesítmény [kW]	2,2	kW
12.8	Megnevezése, nyilvántartási száma	Z-A3 Közterületi átemelő	
12.8.1	Típusa	ROCLA	
12.8.2	Helye, hrsz.	0	
12.8.3	Tartály névleges térfogata [m ³]	16,6	m ³
12.8.3.1	Szivattyúzás rendszere	búvárszivattyú	
12.8.3.2	Teljesítménye (Q-H)	11,9-21,0	l/s-m
12.8.3.3	Felvett villamosteljesítmény [kW]	5	kW
12.8.3.1	Szivattyúzás rendszere	búvárszivattyú	
12.8.3.2	Teljesítménye (Q-H)	11,9-21,0	l/s-m
12.8.3.3	Felvett villamosteljesítmény [kW]	5	kW
12.9	Megnevezése, nyilvántartási száma	Z-A4 Közterületi átemelő	
12.9.1	Típusa	ROCLA	
12.9.2	Helye, hrsz.	0	
12.9.3	Tartály névleges térfogata [m ³]	8,6	m ³
12.9.3.1	Szivattyúzás rendszere	búvárszivattyú	
12.9.3.2	Teljesítménye (Q-H)	4,6-12,9	l/s-m
12.9.3.3	Felvett villamosteljesítmény [kW]	2,2	kW
12.9.3.1	Szivattyúzás rendszere	búvárszivattyú	
12.9.3.2	Teljesítménye (Q-H)	4,6-12,9	l/s-m
12.9.3.3	Felvett villamosteljesítmény [kW]	2,2	kW
12.10	Megnevezése, nyilvántartási száma	Z-A5 Közterületi átemelő	
12.10.1	Típusa	ROCLA	
12.10.2	Helye, hrsz.	0	
12.10.3	Tartály névleges térfogata [m ³]	8,6	m ³
12.10.3.1	Szivattyúzás rendszere	búvárszivattyú	
12.10.3.2	Teljesítménye (Q-H)	5,8-14,6	l/s-m
12.10.3.3	Felvett villamosteljesítmény [kW]	2,4	kW
12.10.3.1	Szivattyúzás rendszere	búvárszivattyú	
12.10.3.2	Teljesítménye (Q-H)	5,8-14,6	l/s-m
12.10.3.3	Felvett villamosteljesítmény [kW]	2,4	kW
12.11	Megnevezése, nyilvántartási száma	Z-A6 Közterületi átemelő	
12.11.1	Típusa	ROCLA	
12.11.2	Helye, hrsz.	0	
12.11.3	Tartály névleges térfogata [m ³]	7,9	m ³
12.11.3.1	Szivattyúzás rendszere	búvárszivattyú	
12.11.3.2	Teljesítménye (Q-H)	6,0-10,2	l/s-m
12.11.3.3	Felvett villamosteljesítmény [kW]	2,2	kW
12.11.3.1	Szivattyúzás rendszere	búvárszivattyú	
12.11.3.2	Teljesítménye (Q-H)	6,0-10,2	l/s-m
12.11.3.3	Felvett villamosteljesítmény [kW]	2,2	kW
H - 13	Szerelvények száma (db) típus megnevezésével	101	db
13.1	Szelepek (légbeszívó, légtelenítő, vákuum...)	66	db
13.1.1	Visszacsapó szelepek	22	db
13.1.1.1	NA 80 HAWLE	22	db
	NA 80 JAFAR-POLAND	0	db
	NA 100 BELGICAST	0	db
	NA 150 ISG	0	db
	NA 200 ISG	0	db
13.1.2	Tolózárok	44	
13.1.2.1	NA 80 HAWLE	33	db
13.1.2.2	NA 100 SIGMA	0	db
13.1.2.3	NA 150 SIGMA	0	db

13.1.2.4	NA 200 PIPELIFE	11	db
13.1.2.5	NA 300 SIGMA	0	db
		0	
13.2	Hálózatöblítő szerelvények	0	db
13.2.1		0	db
		0	db
13.3	Szagszűrő, szagmentesítő berendezés	46	db
13.3.1	Szaglekötő tálca	35	db
13.3.2.	Aktív biofilter	11	db
I - 14	Szennyvízhozam mérés - Mérőberendezések száma (db) típus megnevezésével	11	db
14.1	SIEMENS NA 80	11	db
14.2		0	db
III.	Szennyvíztisztítás		
J - 15	Szennyvíztisztító telep megnevezése	Vácszentlászló térségi szennyvíztisztító telep	
15.1	Névleges kapacitása	750	m ³ /d, LE
15.2	Kezelt szennyvízmennyiség	0	m ³
K	Technológia típusának megnevezése	0	
16	Mechanikai	0	
16.1	Szűrés	Gépi rács és homokfogó	
16.2	Ülepítés	0	
16.3	Homokfogó	Gépi rács és homokfogó	
16.4	Zsír-, olajfogó	Zsír lefőlőző	
17	Biológiai	SBR medence	
18	Kémiai	0	
19	Biokémiai	0	
20	Fizikai-fizikokémiai	0	
21	Szennyvíziszap	0	
21.1	Kezelés	Izszapvíztelenítő csigaprés	
21.2	Elhelyezés	Lőrinci lerakó	
21.3	Hasznosítás	0	
22	Tisztított szennyvíz	0	
22.1	Elhelyezés (befogadó) típusa	0	
22.1.1	Megnevezése	16 ha, drénezett nyárfás	
22.1.2	Élővíz esetén mederszám	Hajta patak 46+465 km	AAB750
22.2	Hasznosítás	0	
23	Egyéb	0	
L	Szennyvízáradási pontok száma (db)	0	db

Vízközmű rendszerek adatai - Szennyvízszolgáltatás

Kitöltési útmutató:

Több vízközmű-rendszer üzemeltetése esetén, vízközmű-rendszerekénti bontásban kérjük megadni az

* Tárgyév utolsó napjára vonatkozó adatok szerint kell megadni.