



*Dabas és Környéke Vízügyi Kft.*



## AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

**„IVÓVÍZ SZOLGÁLTATÁS, SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS TISZTÍTÁS LABORATÓRIUMI  
HÁTTÉRÉNEK BIZTOSÍTÁSA A DAKÖV Kft. TELJES ELLÁTÁSI TERÜLETÉN”  
TÁRGYÁBAN INDÍTOTT**

**SZIGORÍTOTT BESZERZÉSI ELJÁRÁSÁBAN**

## TARTALOMJEGYZÉK

FEDŐLAP/CÍMLAP.....	1
ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLAT ELKÉSZÍTÉSÉHEZ.....	3
I. ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK ÉS INFORMÁCIÓK .....	4
1. A Dokumentációban alkalmazott egyes kifejezések értelmezése .....	4
2. Az Ajánlatkérő .....	4
3. A beszerzési eljárás fajtája, tárgya .....	4
4. A beszerzés mennyisége .....	5
5. A teljesítés helye és határideje .....	5
6. Az ajánlattétel feltételei .....	6
7. Az Ajánlatkérő nyilatkozata .....	7
8. Az Ajánlat költségei.....	7
9. A Dokumentáció használata .....	7
10. Kiegészítő tájékoztatás .....	7
12. Az Ajánlat kidolgozásának feltételei .....	8
14. Az Ajánlatok benyújtása; formai feltételek.....	8
15. Az Ajánlatok bontása .....	9
16. Hiánypótlás .....	9
18. Az ajánlatok értékelése .....	9
19. Tájékoztatás az Ajánlatkérő döntéseiről .....	9
20. A szerződés megkötése .....	9
21. Kapcsolattartás.....	10
II. SPECIFIKÁCIÓ .....	11
IV. IGAZOLÁSOK, NYILATKOZATOK JEGYZÉKE, IRATMINTÁK .....	20

## ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLAT ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

**Ajánlatkérő** ajánlattételre hívja fel az **Ajánlattevőket** a jelen ajánlattételi dokumentációban részletezett feladatok elvégzésére.

**Ajánlatkérőnek** jelen dokumentáció kiadásával az a célja, hogy elősegítse az **Ajánlattevők** részére a sikeres ajánlattétel lehetőségét. Ezen cél elérése érdekében a jelen dokumentáció - akár ismételve is - megfelelően csoportosítva tartalmazza az ehhez szükséges adatokat és tényeket, de nem mindenben ismétli meg a felhívásban foglaltakat; a dokumentáció a felhívással együtt kezelendő. Ajánlat kizárólag a jelen dokumentációban ismertetett feladatok elvégzésére vonatkozóan adható be.

Az eljárás lebonyolításának időpontjai, ütemterv:

Eljárási cselekmény	Dátum	Időpont
Kiegészítő tájékoztatás kérés <i>(adott esetben)</i> határideje	2018.06.12	
Kiegészítő tájékoztatás megküldésének határideje	2018.06.13.	
Ajánlattételi határidő	2018.06.15	10.00 óra
Ajánlatok felbontásának időpontja	2018.06.15	10.00 óra
Egyszerűsített összegezés megküldésének (eredményhirdetés) tervezett időpontja	2018.06.20.	
Szerződéskötés tervezett időpontja	2018.06.22.	

Dabas, 2018. június 06.

Jasper Lóránt  
ügyvezető  
s.k.

## I. ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK ÉS INFORMÁCIÓK

### 1. A Dokumentációban alkalmazott egyes kifejezések értelmezése

- 1.1. **Ajánlatkérő:** a 2. pontban meghatározott szervezet, amely azonos a beszerzési eljárás eredményeként létrejövő szerződésben a **Megrendelővel**.
- 1.2. **Ajánlattevő:** az a gazdasági szereplő, aki (amely) a beszerzési eljárásban ajánlatot nyújt be.
- 1.3. **Dokumentáció:** az általános és speciális követelményeket, valamint az Ajánlatkérő által megrendelni kívánt munkák műszaki leírását, és a szerződéstervezetet tartalmazó jelen kötet.
- 1.4. **Felhívás:** e tárgyban jelen beszerzési eljárás megindítására az Ajánlattevők részére egyidejűleg és közvetlenül megküldött (ajánlattételi) felhívás.
- 1.5. **Gazdasági szereplő:** bármely természetes személy, jogi személy, egyéni cég vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, vagy ilyen személyek vagy szervezetek csoportja, aki, illetve amely a piacon építési beruházások kivitelezését, áruk szállítását vagy szolgáltatások nyújtását kínálja.
- 1.6. **Szigorított beszerzési eljárás:** a DAKÖV Kft. víziközmű–szolgáltató beszerzéseivel kapcsolatos részletes eljárási szabályokról szóló Beszerzési Szabályzatában rögzített, a **közbeszerzési értékhatár alatti** beszerzési eljárása.
- 1.7. **Szerződés:** a jelen beszerzési eljárás nyertese és az Ajánlatkérő között létrejött szerződés.

### 2. Az Ajánlatkérő

Neve: DAKÖV Dabas és Környéke Vízügyi Kft.  
Székhelye: 2370 Dabas, Széchenyi u. 3.  
**Beszerzési eljárást lebonyolító szervezet: Központ**  
Címe: **2117 Isaszeg, Rákóczi u.18.**  
Telefon/fax: +3628/494-517  
E-mail: [rlilla.beszerzes@dakov.hu](mailto:rlilla.beszerzes@dakov.hu)

### 3. A beszerzési eljárás fajtája, tárgya

#### 3.1. Az eljárás fajtája

**Ajánlatkérő** jelen beszerzési eljárását a *Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által jóváhagyott* Beszerzési Szabályzatában rögzített, a közbeszerzési értékhatár alatti beszerzésekre vonatkozó ún. **szigorított beszerzési eljárás** szabályai szerint folytatja le.

**Az eljárás alkalmazásának indoka:**

**A beszerzés becsült értéke nem éri el a szolgáltatásra vonatkozó 2018. évre irányadó nettó 50 millió Ft összegű közbeszerzési értékhatárt.**

A beszerzés becsült értéke valamennyi részajánlat együttes értékét jelenti.

**3.2. Az eljárás tárgya**

**Ivóvíz szolgáltatás, szennyvízelvezetés és tisztítás laboratóriumi háttérének  
biztosítása a DAKÖV Kft. teljes ellátási területén**

**4. A beszerzés mennyisége**

Ivóvíz tekintetében:

<b>52 darab vízmű</b>	<b>DAKÖV KFT LABORATÓRIUMI ÖSSZESÍTŐ 2018 ÉVBEN(db) ÉS BECSÜLT ÉRTÉK(Ft):</b>		<b>1537</b>
Sorszám	Üzemigazgatóság	Darabszám (db):	
1.	ABONYI ÜZEMIGAZGATÓSÁG	<b>73</b>	
2.	BAGI ÜZEMIGAZGATÓSÁG	<b>457</b>	
3.	DABASI ÜZEMIGAZGATÓSÁG	<b>475</b>	
4.	MONORI ÜZEMIGAZGATÓSÁG	<b>319</b>	
5.	RÁCKEVEI ÜZEMIGAZGATÓSÁG	<b>213</b>	

Szennyvíz tekintetében:

<b>25 darab telep</b>	<b>DAKÖV KFT LABORATÓRIUMI ÖSSZESÍTŐ 2018 ÉVBEN(db) ÉS BECSÜLT ÉRTÉK(Ft):</b>		<b>10530</b>
Sorszám	Üzemigazgatóság	Darabszám (db):	
1.	ABONYI ÜZEMIGAZGATÓSÁG	<b>1164</b>	
2.	BAGI ÜZEMIGAZGATÓSÁG	<b>3232</b>	
3.	DABASI ÜZEMIGAZGATÓSÁG	<b>4095</b>	
4.	MONORI ÜZEMIGAZGATÓSÁG	<b>1676</b>	
5.	RÁCKEVEI ÜZEMIGAZGATÓSÁG	<b>363</b>	

A fentiekben megadott mennyiségek tájékoztató jellegűek; a részletes mennyiségi adatokat az ajánlattételi dokumentáció részenként kiadásra kerülő akkreditált mérések c. táblázatok (excel fájlok) tartalmazzák.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az ajánlatkérő ellátási területe és ezáltal a mennyiség a szerződés időtartama alatt változhat; a mennyiségi eltérés +10%.

## 5. A teljesítés helye és határideje

### 5.1. A teljesítés helye:

Abonyi Üzemigazgatóság 2740 Abony, Vasút út 15.  
Bagi Üzemigazgatóság 2191 Bag, Dózsa Gy. u. 20.  
Dabasi Üzemigazgatóság 2370 Dabas, Széchenyi u. 3.  
Monori Üzemigazgatóság 2200 Monor, Kossuth L. u. 147.  
Ráckevei Üzemigazgatóság 2300 Ráckeve, Dömsödi u. 85.

A DAKÖV Kft. teljes ellátási területe a <http://www.dakov.hu> weblapon részletesen megismerhető.

### 5.2. A szerződés hatálya:

A szerződés megkötésétől számított 12 hónap.

## 6. Az ajánlattétel feltételei

### 6.1. Ajánlatot kizárólag a 3. pontban megadott tárgyban és a jelen Dokumentációban meghatározott követelményeknek megfelelően lehet benyújtani.

Az ajánlatban bekért információk benyújtásáért az **Ajánlattevő** felel, nem kielégítő információk közlésének következménye az ajánlat érvénytelenné nyilvánítása lehet.

### 6.2. **Ajánlatkérő a többváltozatú (alternatív) ajánlattétel lehetőségét engedi, illetőleg kifejezetten kéri a Tisztelt Ajánlattevőket, hogy ajánlataikat szíveskedjenek a következők szerint megtenni:**

A szolgáltatást a nyertes ajánlattevő a dokumentációban meghatározott helyszíni mintavétel mellett, részben a saját (vagy alvállalkozója) laboratóriumában látja el, valamint az Ajánlatkérő a szolgáltatás ellátásához biztosítja a telephelyén kialakított laboratóriumot a dokumentáció II. Specifikáció fejezetben részletezettek szerint.

Ajánlatkérő a laboratórium igénybevételét bérleti díj ellenében biztosítja; az Ajánlattevő által megajánlott bérleti díj az ajánlat bírálata során értékelésre kerül.

Az ellenszolgáltatás összegét a megajánlott bérleti díj és a szolgáltatás (mintavétel és vizsgálat) díja tekintetében szükséges megadni a következők szerint:

Ellenszolgáltatás összege
1. szolgáltatás (mintavétel és vizsgálat) díja (nettó Ft) 12 hónapra
2. laboratórium bérleti díja (nettó Ft/hónap)

## 7. Az Ajánlatkérő nyilatkozata

Az **Ajánlatkérő** kijelenti, hogy a **Szerződés** teljesítéséhez szükséges anyagi fedezet rendelkezésre áll.

## 8. Az Ajánlat költségei

- 8.1. Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával, továbbá az egyébként a beszerzési eljárásban történő részvétellel kapcsolatos összes költséget magának az **Ajánlattevőnek** kell viselnie.
- 8.2. Az **Ajánlattevőnek** nincs joga semmilyen, a **Dokumentációban** kifejezetten megadott jogcímen kívüli, más - így különösen anyagi - igény érvényesítésére. Az eljárás eredményes vagy eredménytelen befejezésétől függetlenül, az **Ajánlatkérővel** szemben e költségekkel kapcsolatban semmilyen követelésnek nincs helye.

## 9. A Dokumentáció használata

- 9.1. A **Dokumentációt** a szellemi alkotásokról szóló jogszabályok oltalomban részesítik, így annak másolása, részeiben vagy egészében, a jelen eljárás keretein kívül történő bármilyen - változatlan vagy változtatott formában történő - felhasználása jogellenes. A **Dokumentáció** kizárólag a beszerzés tárgyára vonatkozó ajánlatok elkészítéséhez használható fel, annak tartalmával kapcsolatban semmiféle adat vagy információ nem közölhető olyan személyekkel, akik a beszerzési eljárással nincsenek hivatalos kapcsolatban. A **Dokumentáció** másra át nem ruházható és nem tehető közzé.
- 9.2. Az ajánlattétel feltétele a **Dokumentáció** igazolt átvétele.

## 10. Kiegészítő tájékoztatás

- 10.1. Bármely gazdasági szereplő, aki a jelen szigorított beszerzési eljárásban **Ajánlattevő** lehet - a megfelelő ajánlattétel érdekében – a Felhívásban, valamint a dokumentációban foglaltakkal kapcsolatban az ajánlattételi határidő lejártá előtti 3. munkanapig **kizárólag írásban** kiegészítő információért fordulhat az **Ajánlatkérőhöz** a Felhívásban megadott címen.
- 10.2. **Ajánlatkérő** a kért információt az ajánlattételi határidő lejártá előtt ésszerű időben **írásban** megadja. **Ajánlatkérő** „ésszerű időnek” az ajánlattételi határidő lejártá előtti **második** munkanapot tekinti. A tájékoztatás tartalmát az **Ajánlatkérő** egyidejűleg valamennyi **Ajánlattevő** részére megküldi.
- A határidőn túl érkező, vagy nem a megadott címekre, illetőleg nem írásban benyújtott kérdésekre az **Ajánlattevőnek** nem áll módjában válaszolni.
- Ajánlatkérő** felhívja a figyelmet, hogy az előzőek szerint írásban feltett kérdés(ek)re adott válasz(oka)t tartalmazó tájékoztatás a Felhívás szerves részét képezi, a tájékoztatásban rögzítettek ajánlatba történő beépítése valamennyi **Ajánlattevő** számára kötelező.

- 10.4. **Ajánlatkérő** felhívja az **Ajánlattevők** figyelmét, hogy a kiegészítő információ-kérésre nyitva álló határidő lejártát követően, továbbá az ajánlattételi határidő lejártát követően az eredmény közlésének időpontjáig az **Ajánlattevők** megkereséseire, kérdéseire nem válaszol.

## 11. Az Ajánlat kidolgozásának feltételei

Az **Ajánlattevők**nek az eljárás során egy írásos ajánlatot kell elkészíteniük, mely ajánlat az ajánlattételi határidő lejártá után kizárólag a **tárgyalás** keretén belül módosítható, amennyiben **Ajánlatkérő** a tárgyalás megnyitásáról dönt.

## 12. Az Ajánlatok benyújtása; formai feltételek

- 12.1. Az ajánlatok benyújtására a Felhívás 7. pontjában meghatározott határidő lejártáig, azaz 2018. június 15. napja 10:00 óráig kerülhet sor.
- 12.2. Az **Ajánlatkérő** az Ajánlatot akkor tekinti határidőre benyújtottnak, ha az a fent meghatározott határidő lejártáig a **Felhívásban** megadott címre, az ott meghatározott **szobába** beérkezik.

**Ajánlatkérő** felhívja a figyelmet, hogy az ajánlat postai úton, vagy futárszolgálat igénybevételével történő kézbesítése esetén az ajánlat illetőleg az azzal kapcsolatos postai küldemény elvesztéséből, vagy késedelméből eredő kockázatot és következményt az **Ajánlattevő** viseli!

- 12.3. Az ajánlatot **zárt borítékban (csomagolásban)** kell benyújtani. A borítékon (külső csomagoláson) **a következőket kell feltüntetni:**

„Ivóvíz szolgáltatás, szennyvízelvezetés és tisztítás laboratóriumi hátterének biztosítása” valamint „az ajánlattételi határidő lejártáig (2018. június 15. napja 10:00 óráig **NEM BONTHATÓ FEL!** címzett: Ritecz Lilla” felirat.

Amennyiben az ajánlattételi határidő módosul (pl. az ajánlattételi határidő meghosszabbítása miatt), úgy a felirat aktualizálható, azaz a módosított ajánlattételi határidő napját kell feltüntetni.

**Ajánlatkérő** felhívja a figyelmet, hogy amennyiben a boríték (csomagolás) nincs lezárva és megfelelő jelöléssel ellátva, nem vállal felelősséget az ajánlat elirányításáért vagy idő előtti felbontásáért.

A postán feladott ajánlati példányokat tartalmazó csomagon fel kell tüntetni továbbá: „**Az iktatóban nem bontható fel, azonnal a címzetthez továbbítandó!**”

- 12.4. Az ajánlatokat
- **A/4** formátumú lapokon,
  - egy kötetben,
  - megbonthatatlanul,
  - oldalszámokat is feltüntető tartalomjegyzékkel ellátva,
  - folyamatosan számozva minden információt hordozó oldalát,
  - a cégjegyzésre jogosult (vagy az ajánlatban csatolt nyilatkozat alapján az általa meghatalmazott személy) által aláírva,
  - gépelt vagy nyomtatott formában (a számozás kivételével, mely tekintetben elfogadott a kézzel írt oldalszámozás),



– utólagos javítások és beszurások nélkül

egy eredeti (papíralapú) és egy másolati (elektronikus: CD-n, DVD-n, vagy pendrive-on) példányban kell benyújtani.

### 13.. Az Ajánlatok bontása

- 13.1. Az ajánlatok bontására a **Felhívás** 9. pontjában megjelölt címen kerül sor az Ajánlattételi határidő lejártának időpontjában. Az ajánlatok felbontásának időpontjáról az **Ajánlattevők** külön értesítést nem kapnak.
- 13.2. A bontás során az ajánlatokra vonatkozóan a **"Felolvasólapon"** szereplő adatok kerülnek ismertetésre.

### 14. Hiánypótlás

A benyújtott ajánlatok elbírálása során **Ajánlatkérő** a hiánypótlás lehetőségét biztosítja.

A hiányok pótlása – melyek során az ajánlatban szereplő iratokat módosítani és kiegészíteni is lehet – csak arra irányulhat, hogy az ajánlat megfeleljen a **Felhívás**, a **Dokumentáció** vagy a jogszabályok előírásainak.

Az értékelésre kerülő ajánlati elemek utólagos közlésére, illetve javítására jelen eljárásban csak a tárgyalás keretein belül van lehetőség, amennyiben **Ajánlatkérő** tárgyalás megnyitásáról dönt.

### 15. Az ajánlatok értékelése

**Ajánlatkérő** az érvényes és végleges ajánlatokat a **Felhívásban** meghatározott értékelési szempont szerint értékeli.

Amennyiben a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást kettő, vagy több ajánlat azonos összegben tartalmazza, **Ajánlatkérő** a nyertes ajánlattevőt sorsolás útján választja ki.

### 16. Tájékoztatás az Ajánlatkérő döntéseiről

**Ajánlatkérő** az **Ajánlattevő(ke)t** írásban – a Beszerzési Szabályzatában meghatározott minta szerint elkészített – írásbeli összegezés egyidejű telefax vagy elektronikus úton történő megküldésével tájékoztatja a szigorított beszerzési eljárás eredményéről, az erről hozott döntést követően a lehető leghamarabb, de legkésőbb három munkanapon belül.

### 17. A szerződés megkötése

**Ajánlatkérő** a szerződést a nyertes **Ajánlattevővel** az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésnek az **Ajánlattevők** részére történt megküldése napját követő három napon belül köti meg.

## **18. Kapcsolattartás**

Az eljárás lezárásáig minden, az eljárással összefüggő kapcsolattartásra kizárólag **írásban** kerülhet sor. Az **Ajánlatkérő** visszautasít minden egyéb úton történő, személyes vagy nem dokumentálható kapcsolattartási formát.

Az **Ajánlattevők** valamennyi, az eljárás során megküldésre kerülő okmányon, levélen, faxon tüntessék fel az eljárás tárgyát.

Az **Ajánlattevők** a fenti szabályok megsértése esetén minden ebből eredő következményt viselni kötelesek.

## II. SPECIFIKÁCIÓ

Külön fájlokban:

- Műszaki leírás – ivóvíz
- Műszaki leírás – szennyvíz
- Akkreditált mérések – ivóvíz
- Akkreditált mérések – szennyvíz
- EMMI-OTH - Ivóvízből vizsgálandó peszticidek listája

**A szolgáltatást a nyertes ajánlattevő a dokumentációban meghatározott helyszíni mintavétel mellett, részben a saját (vagy alvállalkozója) laboratóriumában látja el, valamint az Ajánlatkérő a szolgáltatás ellátásához biztosítja a telephelyén kialakított laboratóriumot a következők szerint:**

A labor címe: 2370 Dabas, Gödör u. 7. Hrsz.:4741

Az ingatlan Dabas Város Önkormányzata tulajdonában áll.

A labor épület külmérete: 17x6,5 m.

Lapos tetős, téglapépület, a felújítás során külső szigetelés került rá. Külső ajtó s az ablakok műanyag anyagú, egy légkamrásak! Belső ajtók is műanyagból készültek.

Kombi (gáz)fűtőkészülék biztosítja az épület fűtését (radiátoros) és meleg vízellátását.



**A szolgáltatás ellátásához biztosított műszerek:**

#	Általános laboratóriumi eszközök:	Menny. (db)	RK Tech gyártó típus
2	Táramérleg	1	Boeco BPS 52 plus táramérleg
3	Vegyifülke, sav- és oldószerálló munkapulttal 1200 mm	1	Hungarolabor vegyifülke, sav- és oldószerálló munkapulttal 1200 mm
4	Vegyifülke, 1500 mm	1	Hungarolabor vegyifülke, 1500 mm
6	Fűthető mágneses keverő, 10 férőhelyes	1	Phoenix RSM-03-10KH fűthető mágneses keverő, 10 férőhelyes
7	Vortex kémcsőrázó	1	Phoenix RS VA-10 vortex kémcsőrázó
8	Digitális síkrázó	1	ROTH PY67.1 / Heathrow Scientific, Sea Star digitális síkrázó
9	Vegyszeres hűtőszekrény	1	AEG S 33400 CSSO vegyszeres hűtőszekrény
10	Mintatároló hűtőszekrény	1	Liebherr KP 3120 mintatároló hűtőszekrény
11	Szociális hűtőszekrény	1	Liebherr T1710 szociális hűtőszekrény
12	Pipetta, 20-200 µl	2	Boeco BOE 9910220 GP pipetta, 20...200 µl
13	Pipetta, 100-1000 µl	5	Boeco BOE 9911100 GP pipetta, 100...1000 µl
14	Pipetta, 0,5-5 ml	6	Boeco BOE 9915000 GP pipetta, 0,5...5 ml
15	Pipetta, 1-10 ml	2	Boeco BOE 9911111 GP pipetta, 1...10 ml
16	Digitális buretta 2,5 ml/fordulat	3	Boeco BOE 9882500 digitális buretta 2,5 ml/fordulat
17	Digitális buretta 5 ml/fordulat	1	Boeco BOE 9885000 digitális buretta 5 ml/fordulat
21	Izzító kemence, elszívás kiépítéssel *	1	ROTH XK56.1 / Carbolite ELF11/14b izzító kemence, elszívás kiépítéssel
24	Homogenizáló rendszer	1	ROTH XX04.1 + CC13.1 + CY92.1 / IKA T 18 digital ULTRA-TURRAX® homogenizáló rendszer S 18 N - 19 G homogenizáló eszközzel, R1825 állvánnyal és R 182 befogóval

#	Általános laboratóriumi eszközök:	Menny. (db)	RK Tech gyártó típus
25	Spektrofotométer	1	Shimadzu UV1800 spektrofotométer
26	Kompakt fotométer	3	ROTH LP73.1 / MACHEREY-NAGEL PF-12 kompakt fotométer
27	Roncsolóblokk kompakt fotométerhez	3	MACHEREY-NAGEL VARIO C2 roncsolóblokk kompakt fotométerhez
28	Asztali, többparaméteres mérőkészülék	1	WTW inoLab® IDS Multi 9420 IDS SET B asztali, többparaméteres mérőkészülék
29	Hordozható többparaméteres mérőkészülék	3	WTW Multi 3430 IDS SET F hordozható többparaméteres mérőkészülék TetraCon 925 vezetőképesség elektródával, SenTix 940 pH-mérő elektródával, SenTix ORP 900 REDOX (ORP) elektródával és FDO 925 oldott oxigén mérő elektródával
30	Szivattyú	3	Grundfos SQ 1-155 szivattyú
31	Kézi mintavevő eszközök	3	ROTH N106.1 + T251.1. / Kézi mintavevő eszközök: Roth Rotilabo® szögpohár teleszkópos rúddal
33	Hűtőláda	3	MobiCool V26 hűtőláda (396304)
36	Zavarosságmérő	1	ROTH LP38.1 / AQUALYTIC AL250T- IR zavarosságmérő
37	KOI roncsoló	1	MACHEREY-NAGEL VARIO-4 Nanocolor KOI roncsoló
38	BOI mérőkészlet	1	WTW OxiTop Control-12 BOI mérőkészlet
40	Vákuumszűrő rendszer	1	ROTH CC32.1 + T350.1 + 0681.1 / GE Whatman AS 310/3 szűrőegység LABOPORT® N810FT.18 vákuumpumpával, Rotilabo® vákuumcsővel, Woulff palackkal, szűrőmembránnal

#	Általános laboratóriumi eszközök:	Menny. (db)	RK Tech gyártó típus
41	Arzén tesztkészlet	3	MACHEREY-NAGEL 913 45 QUANTOFIX® Arsenic Sensitive arzén tesztkészlet
1	Analitikai mérleg	1	Boeco BAS 31 plus analitikai mérleg
5	Tűzálló szekrény, 1 db	1	Chemisafe CSF239BMY11 / Basic Fire MY1160, Type 90 tűzálló szekrény, 1 db
18	Rotációs vákuumbepárló	1	ROTH LH15.1 / Heidolph Hei-Vap Advantage ML rotációs vákuumbepárló
19	Fűtőkosár	3	ROTH KE97.1 / Pilz WHLG2/ER 500 ml fűtőkosár
20	Robbanásbiztos szárítószekrény	1	Binder VDL 53 robbanásbiztos szárítószekrény
22	Hűthető asztali centrifuga	1	ROTH EC41.1 + EC36.1 / Hettich Universal 320R hűthető asztali centrifuga, 1617 típusú 8 férőhelyes kilendülőfejes rotorral
23	Vízisztító	1	Evoqua Water Technologies LLC, W3T198852 Ultra Clear™ Compact RO DI 15 vízisztító fali tartóval (W3T197504) és CO2 csapdával (W3T197554)
32	Vízszintmérő	3	Eijkelkamp 11.03.20 vízszintmérő szennyvízhez
34	Összes cianid mérő berendezés	1	Behr CN 6 összes cianid mérő berendezés
35	Fenol desztilláló rendszer	1	Behr WE 5 fenol desztilláló rendszer
39	Kjeldahl N meghatározó rendszer	1	Behr K-20 komplett Kjeldahl meghatározó rendszer

KÖNNYÍTETT BESZERZÉSI ELJÁRÁS  
 „IVÓVÍZ SZOLGÁLTATÁS, SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS TISZTÍTÁS LABORATÓRIUMI HÁTTERÉNEK BIZTOSÍTÁSA A  
 DAKÖV KFT. TELJES ELLÁTÁSI TERÜLETÉN”  
 AJÁNLTÁTELEI DOKUMENTÁCIÓ

16/25. oldal

Cikk	Menny	Megnevezés
1	2	Mérőlombik PE-dugóval A jelű, NS csiszolatos 29/32, 2000 ml-es
2	2	Mérőlombik PE-dugóval A jelű, NS csiszolatos 24/29, 1000 ml-es
3	10	Mérőlombik PE-dugóval A jelű, NS csiszolatos 19/26, 500 ml-es
4	20	Mérőlombik PE-dugóval A jelű, NS csiszolatos 14/23, 250 ml-es
5	20	Mérőlombik PE-dugóval A jelű, NS csiszolatos 14/23, 100 ml-es
6	10	Mérőlombik PE-dugóval A jelű, NS csiszolatos 12/21, 50 ml-es
7	10	Mérőlombik PE-dugóval A jelű, NS csiszolatos 10/19, 25 ml-es
8	6	Hasas pipetta 2 jelű A jelű, 1 ml
9	6	Hasas pipetta 2 jelű A jelű, 5 ml
10	6	Hasas pipetta 2 jelű A jelű, 10 ml
11	6	Hasas pipetta 2 jelű A jelű, 25 ml
12	6	Hasas pipetta 2 jelű A jelű, 100 ml
13	6	Mérőpipetta 2 jelű A jelű, 1 ml
14	6	Mérőpipetta 2 jelű A jelű, 5 ml
15	6	Mérőpipetta 2 jelű A jelű, 10 ml
16	6	Mérőpipetta 2 jelű A jelű, 25 ml
17	6	Mérőpipetta 2 jelű A jelű, 50 ml
18	2	Pipettaállvány forgatható kék 94 fh
19	2	Dörzstál mázas átmérő: 150 mm
20	2	Dörzstörő mázas hossz:130 mm
21	10	Erlenmeyer lombik bőnyakú, Boro 3.3, 50 ml
22	20	Erlenmeyer lombik bőnyakú, Boro 3.3, 100 ml
23	20	Erlenmeyer lombik bőnyakú, Boro 3.3, 250 ml
24	10	Erlenmeyer lombik bőnyakú, Boro 3.3, 500 ml
25	2	Erlenmeyer lombik bőnyakú, Boro 3.3, 1000 ml
26	2	Erlenmeyer lombik bőnyakú, Boro 3.3, 2000 ml
27	10	Erlenmeyer lombik NS csiszolatos 14/23, üveg dugóval, Boro 3.3, 50 ml
28	10	Erlenmeyer lombik NS csiszolatos 24/29, üveg dugóval, Boro 3.3, 100 ml
29	10	Erlenmeyer lombik NS csiszolatos 29/32, üveg dugóval, Boro 3.3, 250 ml
30	10	Erlenmeyer lombik NS csiszolatos 29/32, üveg dugóval, Boro 3.3, 500 ml
31	5	Erlenmeyer lombik NS csiszolatos 29/32, üveg dugóval, Boro 3.3, 1000 ml
32	10	Tölcsér rövid szárral, nátronmész üvegből, d: 55 mm
33	10	Főzőpohár magas Boro3.3, 25 ml
34	20	Főzőpohár magas Boro3.3, 50 ml
35	20	Főzőpohár magas Boro3.3, 100 ml
36	30	Főzőpohár magas Boro3.3, 250 ml
37	10	Főzőpohár magas Boro3.3, 600 ml
38	5	Főzőpohár magas Boro3.3, 1000 ml
39	3	Főzőpohár magas Boro3.3, 2000 ml
40	5	Mérőhenger, üvegtalpas, A jelű, 10 ml
41	10	Mérőhenger, üvegtalpas, A jelű, 25 ml



KÖNNYÍTETT BESZERZÉSI ELJÁRÁS  
 „IVÓVÍZ SZOLGÁLTATÁS, SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS TISZTÍTÁS LABORATÓRIUMI HÁTTERÉNEK BIZTOSÍTÁSA A  
 DAKÖV KFT. TELJES ELLÁTÁSI TERÜLETÉN”  
 AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

17/25. oldal

42	10	Mérőhenger, üvegtalpas, A jelű, 50 ml
43	20	Mérőhenger, üvegtalpas, A jelű, 100 ml
44	20	Mérőhenger, üvegtalpas, A jelű, 250 ml
45	10	Mérőhenger, üvegtalpas, A jelű, 500 ml
46	10	Mérőhenger, üvegtalpas, A jelű, 1000 ml
47	1	Büretta üvegcsapos, Schellbach-csíkos,. A jelű 10 ml
48	1	Büretta üvegcsapos, Schellbach-csíkos,. A jelű 25 ml
49	1	Büretta üvegcsapos, Schellbach-csíkos,. A jelű 50 ml
50	2	Kémcső peremes DURAN 16x160 mm 100 db/csg
51	2	2 férőhelyes bürettafogó
52	2	Keverő üvegbot méret: 6x200 mm
53	2	Keverő üvegbot méret: 8x300 mm
54	1	Mágneses keverőbaba, középen gyűrűvel,PTFE bevonattal, Ø 4.5 mm, hossz: 12 mm, 10 db/csg
55	1	Mágneses keverőbaba, középen gyűrűvel,PTFE bevonattal, Ø 6 mm, hossz: 25 mm, 10 db/csg
56	6	Mágneses keverőbaba, középen gyűrűvel,PTFE bevonattal, Ø 8 mm, hossz: 40 mm
57	6	Mágneses keverőbot kiszedő, PTFE, hossz 350 mm
58	2	Pipettahegy, Standard UNIVERSAL, 1-200 µl, PP, sárga, nem steril, ömlesztett, 1000 db/csg
59	5	Pipettahegy, Standard UNIVERSAL, 100-1000 µl, PP, színtelen, nem steril, ömlesztett, 1000 db/csg
60	10	Pipettahegy, Standard MAKRO, 1-5 ml, PP, színtelen, nem steril, ömlesztett, 300 db/csg
61	10	Pipettahegy, Standard MAKRO, 1-10 ml, PP, színtelen, nem steril, ömlesztett, 100 db/csg
62	3	Folyadéküveg, barna, digitális bürettához, 1,4 l
63	1	Folyadéküveg, barna, digitális bürettához, 2,5 l
64	6	Mérőlombik, „A”, PMP, átlátszó, 50 ml, PP dugóval
65	6	Mérőlombik, „A”, PMP, átlátszó, 100 ml, PP dugóval
66	6	Mérőlombik, „A”, PMP, átlátszó, 250 ml, PP dugóval
67	6	Mérőlombik, „A”, PMP, átlátszó, 500 ml, PP dugóval
68	3	Kémcsőállvány, Ø 16 mm-es csövekhez, PP, fehér, férőhely 60 db (5 x 12), 250 x 105 x 70 mm
69	6	Spriccfleska, LDPE, 500 ml
70	10	Főzőpohár, PP, átlátszó, kiöntővel, kék festésű, 50 ml
71	5	Mérőpohár füllel, PP, fekete festésű, 500 ml
72	5	Mérőpohár füllel, PP, fekete festésű, 1000 ml
73	3	Pipetta állvány, asztali, forgatható, 6 db automata pipettához
74	6	Vegyszerkanál, dupla, Remanit 4301, 1: 12x30 mm, 2: 20x35 mm, L 190 mm
75	1	Spatula, dupla, 1-es típus, hossz 180 mm lapát szélessége 11 mm, lapát hossz: 40 mm
76	1	Spatula, dupla, 1-es típus, hossz 120 mm, lapát szélessége 6 mm, lapát hossz: 28 mm

KÖNNYÍTETT BESZERZÉSI ELJÁRÁS  
 „IVÓVÍZ SZOLGÁLTATÁS, SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS TISZTÍTÁS LABORATÓRIUMI HÁTTERÉNEK BIZTOSÍTÁSA A  
 DAKÖV KFT. TELJES ELLÁTÁSI TERÜLETÉN”  
 AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

18/25. oldal

77	1	Spatula, dupla, 1-es típus, hossz 240 mm, lapát szélessége 12 mm, lapát hossz: 60 mm
78	1	Időzítő órával, két független csatornával, mag. 65 x szél. 75 x mélys. 15 mm
79	1	Stopperóra, cseppálló, óra, naptár és riasztás funkció, hossz. 69 x szél. 59 x mélys. 19 mm
80	1	Kémcsőmosó kefe, 11 típus, disznósörte, kefe hossz 70, Ø 15 mm, 10 db/csg
81	2	Üvegmosó kefe, kerek fejű, magas edényekhez, felső Ø 70 mm, hossz 480 mm
82	1	Pipettamosó kefe 5/10/5 mm, teljes hossz: 400 5 db/csg
83	1	Pipettamosó kefe hasas pipettához 4/20/4 mm , teljes hossz: 490, 5 db/csg
84	6	Védőkesztyű, M, púdermentes, nitril, kék, 100 db/csg
85	6	Védőkesztyű, L, púdermentes, nitril, kék, 100 db/csg
86	1	Bepárló tál kiöntővel, 109, méret 0, porcelán, 75 ml mázas, Ø 80 mm, mag 34 mm, 10 db/csg
87	1	Bepárló tál kiöntővel, 131, méret 4, porcelán, 100 ml mázas, Ø 84 mm, mag 36 mm, 10 db/csg
88	2	Izzító tégely, középm., 20 ml, 1000 °C-ig DIN12904, mázas, Ø 40 mm, mag 32 mm, 5 db/csg
89	2	Fedő izzító tégelyre, Ø 40 mm-es tégelyre, 1000 °C-ig, mázas, fedél Ø 44 mm, 5 db/csg
90	2	Izzító tégely, középm., 45 ml, 1000 °C-ig, DIN12904, mázas, Ø 50 mm, mag 40 mm, 5 db/csg
91	2	Fedő izzító tégelyre, Ø 50 mm-es tégelyre, 1000 °C-ig, mázas, fedél Ø 54 mm, 5 db/csg
92	2	Száritóállvány, 60 x 5 hajlított szárítótüskével Méret: 420 x 170 x 24,0157 in (szél. x mély. x mag.) PE bevonatos fém Falra szerelhető, vagy asztalra állítható Cseppfogó tálcával együtt
93	1	Centrifuga cső, PP, 50 ml, centrifugálható 20 000 x g, hőm.: - 80-+122 °C, 50 db/zacskó, 500 db/csg
94	2	Pop-Up centrifugacső-állvány, 18 db 50 ml-es csőhöz, 2 db/csg
95	1	Vízugárszivattyú, PP Vízfogyasztás kb. 190 l/h 3,5 bar nyomás Szivattyú ürtartalom kb. 400 l levegő / h 3,5 bar Max. vákuum 3,5 bar víznyomás kb. 16 mbar +12 °C kb. 24 mbar + 20 °C-on
96	1	Szívópalack, üveg olívával, 1000 ml, 10 mm belső átmérőjű vákuumcsővel
97	1	Büchner porcelántölcsér, 240 ml, 90 mm átmérőjű szűrőpapírhoz
98	1	Gumikónusz, alsó/felső átmérő: 33/55 mm
99	3	Exikátor alap DURAN®, DN 300, M: 283 mm
100	3	Üveggombos exikátor tető, DURAN®, DN 300
101	3	Porcelán exikátor betét DIN 12911, DN 300
102	1	Parafilm® M 120 µm, 100 mm, x 38 m
103	1	Rotilabo® parafilm-adagoló, ABS
104	1	BOI túlfolyós mérőlombik MK 22/600, 22.7 ml
105	1	BOI túlfolyós mérőlombik MK 43/600, 43.5 ml

KÖNNYÍTETT BESZERZÉSI ELJÁRÁS  
 „IVÓVÍZ SZOLGÁLTATÁS, SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS TISZTÍTÁS LABORATÓRIUMI HÁTTERÉNEK BIZTOSÍTÁSA A  
 DAKÖV KFT. TELJES ELLÁTÁSI TERÜLETÉN”  
 AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

19/25. oldal

106	1	BOI túlfolyós mérőlombik MK 97/600, 97.0 ml
107	1	BOI túlfolyós mérőlombik MK 164/600, 164 ml
108	1	BOI túlfolyós mérőlombik MK 250/600, 250 ml
109	1	BOI túlfolyós mérőlombik MK 365/600, 365 ml
110	1	BOI túlfolyós mérőlombik MK 432/600, 432 ml
111	10	Óraüveg átmérő: 60 mm
112	10	Óraüveg átmérő: 80 mm
113	10	Óraüveg átmérő: 100 mm
114	1	Folyadéküveg, 1 l-es, csavaros kupakkal, 20 db/csg
115	1	Folyadéküveg, barna, 1 l-es, csavaros kupakkal, 20 db/csg
116	3	Szilika gél, narancs színű, 1-3 mm, indikátorral, gyöngy forma, 1 kg
117	9	Tölcsértartó, PP, 1 férőhelyes, Ø 50 - 120 mm
118	3	Állvány talp, acél, M 10 furattal, 250 x 160 mm
119	3	Állvány rúd, rozsdamentes acél 18/9, M 10 furattal, Ø 12 mm, hossz 1250 mm
120	1	Pipetta tartó tálca, PVC, osztott, üveg pipettákhoz fiókban használható, h. 420 x sz. 300 x m 40 mm
121	1	Olló, hegyes-tompa, rozsdamentes acél, H: 145 mm
122	1	Olló, hegyes- hegyes, rozsdamentes acél, H: 140 mm
123	1	Mérő küvetta készlet, fekete tetővel, 12 db/csg mag. 55 mm, Ø 24 mm, AL250 T-IR készülékhez
124	1	Csipesz, egyenes, tompa, Remanit 4301, h: 130 mm
125	1	Csipesz, egyenes, hegyes, Remanit 4301, h: 145 mm
126	1	Csipesz, hajlított, hegyes, Remanit 4301, h: 160 mm
127	2	Pipettázó, Makro, zöld, PP/PTFE, 0.1 - 200 ml-es pipettákhoz, tartalék szűrővel
128	1	Labogaz 260 Bunsen-égőCserélhető gázpatronos kompakt Bunsen-égő.Méret a gázpatron nélkül ( mag. x Ø ): 130 x 90 mmLáng hőmérséklete kb. 1100°C Tartozék: Ez csak az alapkészülék, az alaplapot és a gázpatront külön kell rendelni
129	1	Labogaz 206 gázégő-alap, a töltet és az égőfej csatlakoztatásához
130	1	C 206 D Super gázpalack, bután/propán mix ( 70 / 30 % ), Ø: 90 m.m mag.: 90 mm, tartalom: 190 g, 8 db/csg
131	1	Bunsen állvány, három lábú, acél gyűrű, belső -Ø 140 mm, mag. 210 mm
132	1	Hosszabbító rúd, bunsen állványhoz, max. h. 370 mm, 3 db/csg
133	1	Azbeszt háló, 160 x 160 mm
134	1	Tégelyfogó, Remanit 4301 acél, hossz 400 mm
135	1	Hőálló védőkesztyű, Charguard®, size L, L 355 mm
136	3	Laboratóriumi tálca, bordázott, PVC, fehér, hossz 320 x szél. 370 x mag. 50 mm
137	1	Palackszállító kosár, 6 férőhelyes, fehér, PE bevonatos drót, rekeszek belső Ø-je 130 mm
138	6	pH-papír tekercsben, 1-14 pH / osztás: 1 pH, 5 méter

## IV. IGAZOLÁSOK, NYILATKOZATOK JEGYZÉKE, IRATMINTÁK

### TARTALOMJEGYZÉK

(AZ ÁRAJÁNLAT RÉSZEKÉNT BENYÚJTANDÓ IGAZOLÁSOK, NYILATKOZATOK JEGYZÉKE)

MEGNEVEZÉS	IRATMINTA SORSZÁMA
<b>Fedőlap (címlap)</b>	-
<b>Tartalomjegyzék</b>	-
<b>Felolvasólap</b>	1. sz.
<b>Ajánlati ár részletezése (táblázat)</b>	-
<b>Céginformációs lap</b>	2. sz.
<b>Ajánlati nyilatkozat a Felhívás 13.4) pont szerint</b>	3. sz.
<b>Nyilatkozat a jogi feltételekről a Felhívás 4.1. szerint</b>	4. sz.
<b>Szakmai alkalmasság igazolása a Felhívás 4.2. pont szerint</b>	-
<b>Nyilatkozat az alvállalkozók tekintetében a Felhívás 13.5) pont szerint</b>	5. sz.
<b>Aláírási címpéldány (aláírás minta), illetőleg cégokmányok (adott esetben) a Felhívás 13.6) pont szerint (egyszerű másolat)</b>	-

Az ajánlat ... folyamatosan számozott oldalt tartalmaz.

## FEOLVASÓLAP

**„IVÓVÍZ SZOLGÁLTATÁS LABORATÓRIUMI HÁTTÉRÉNEK BIZTOSÍTÁSA A DAKÖV KFT.  
TELJES ELLÁTÁSI TERÜLETÉN”**

tárgyú szigorított beszerzési eljárásban

**1. Az ajánlattevő<sup>1</sup> adatai:**

Az ajánlatevő neve:

Az ajánlattevő címe/székhelye:

**2. Az értékelési szempont tartalmi elemeinek főbb, számszerűsíthető adatai:**

Részszempont	
1. szolgáltatás (mintavétel és vizsgálat) díja 12 hónapra (nettó Ft)	
2. laboratórium bérleti díja (nettó Ft/hónap)	

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

.....  
cégszerű aláírás

---

<sup>1</sup> Közös ajánlattétel esetén valamennyi közös ajánlattevőt fel kell tüntetni!

## CÉGINFORMÁCIÓS LAP

„IVÓVÍZ SZOLGÁLTATÁS LABORATÓRIUMI HÁTTÉRÉNEK BIZTOSÍTÁSA A DAKÖV KFT.  
TELJES ELLÁTÁSI TERÜLETÉN”  
tárgyú szigorított beszerzési eljárásban

<b>Ajánlattevő</b>	
Cég neve	
Cégjegyzékszám	
Nyilvántartó cégbíróság neve	
Adószáma	
Címe (székhelye)	
- irányítószám	
- település	
- utca, házszám	
- telefonszám	
- telefaxszám	
- E-mail cím	
- Internet (URL) cím	
Cégjegyzésre jogosult vezetők – neve; – beosztása; – telefonszáma	
Jelen eljárásban nyilatkozattételre jogosult személy, és beosztása	

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

.....  
cégszerű aláírás

**NYILATKOZAT**  
**az ajánlattétel tekintetében**

**„IVÓVÍZ SZOLGÁLTATÁS LABORATÓRIUMI HÁTTÉRÉNEK BIZTOSÍTÁSA A DAKÖV KFT.**  
**TELJES ELLÁTÁSI TERÜLETÉN”**  
tárgyú szigorított beszerzési eljárásban

Alulírott ..... (képviselő neve), a ..... (mint ajánlattevő neve, címe) képviselőjeként a felhívásban és dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után az alábbi

**kijelentem, hogy**

1. Ajánlatomat a felhívás, valamint az ajánlattételi dokumentáció ismeretében és annak elfogadásával nyújtottam be.
2. A felhívásban és a dokumentációban – beleértve az esetlegesen kibocsátott kiegészítésekben és pontosításokban, valamint az ajánlattevők kérdéseire adott válaszokban – foglalt valamennyi feltételt megismertük, megértettük és azokat a jelen nyilatkozattal elfogadjuk. Ennek megfelelően ajánlatot teszünk a felolvasólapon, az ajánlatban feltüntetett, illetőleg a tárgyalás során adott esetben módosításra kerülő végső feltételekkel.
3. Amennyiben, mint nyertes ajánlattevő kiválasztásra kerülünk, készek és képesek vagyunk szerződéses jogviszonyt létesíteni és a szerződést teljesíteni. Az ajánlattételi dokumentáció részét képező szerződéstervezet szerint a szerződést megkötjük, és a szerződéses kötelezettségeinket teljesítjük.
4. Az ajánlattételi dokumentációt harmadik (illetéktelen) személy(ek) részére nem tettem hozzáférhetővé, illetve másra nem ruháztam át azt, nem publikáltam azt, kizárólag az ajánlat elkészítéséhez szükséges mértékben használtam fel.
5. Az ajánlat kidolgozásával és benyújtásával kapcsolatban költségtérítési igényem nincs.
6. Kijelentem, hogy jelen ajánlat részét képező valamennyi dokumentum tartalma megfelel a valóságnak, azok tartalmáért felelősséget vállalok.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

.....  
cégszerű aláírás

**NYILATKOZAT**  
**a jogi feltételek tekintetében**

**„IVÓVÍZ SZOLGÁLTATÁS LABORATÓRIUMI HÁTTÉRÉNEK BIZTOSÍTÁSA A DAKÖV KFT.**  
**TELJES ELLÁTÁSI TERÜLETÉN”**  
tárgyú szigorított beszerzési eljárásban

Alulírott ..... (képviselő neve), a ..... (mint ajánlattevő  
neve, címe) képviseletében a Felhívás 4.1. pontjára figyelemmel az alábbi

**nyilatkozatot teszem:**

Az általam képviselt ..... (cég neve) nem tartozik a **Felhívás 4.1.**  
**pontjában** foglalt kizáró okok hatálya alá:

Nem állnak fenn velünk szemben az alábbi kizáró okok, mely szerint az eljárásban nem lehet  
ajánlattevő, aki

- a) végelszámolás alatt áll, vagy az ellene indított csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági  
végzést közzétettek, az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték;
- b) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;
- c) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési  
kötelezettségének nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott.

Kijelentem, hogy nyilatkozatom adattartalma a valóságnak megfelel és ezért az általam képviselt  
szervezet nevében felelősséget vállalok.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

.....  
cégszerű aláírás



## NYILATKOZAT

**a szerződés teljesítéshez igénybe venni kívánt alvállalkozók tekintetében**

**„IVÓVÍZ SZOLGÁLTATÁS LABORATÓRIUMI HÁTTÉRÉNEK BIZTOSÍTÁSA A DAKÖV KFT.  
TELJES ELLÁTÁSI TERÜLETÉN”  
tárgyú szigorított beszerzési eljárásban**

Alulírott ..... (képviselő neve), a ..... (mint ajánlattevő neve, címe) képviselőként a felhívásban és dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után az alábbi

### kijelentem, hogy

a felhívásban megjelölt szolgáltatás elvégzéséhez az alábbiakban megnevezett alvállalkozók bevonását tervezzük:

Sorszám	Alvállalkozó cég neve, székhelye	Tevékenység megnevezése
1.		
2.		
stb.		

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

.....  
cégszerű aláírás